

RESPIRATORY AND DEVICE GROUP

يسفنتال زاهجالا ةعومجم

IN - PATIENT CARE

نيلخادلا يضرملال ةياعر

BLOOD PRESSURE MONITORS AND THERMOMETERS

ةرارحلال نيزاومو مدلا طغض ةبقارم

FAMILY HEALTH

ةلئالال ةحص

DISPOSABLES

تاكلهتسملا

METAL ORTHOPEDICS

ةيندعملال ماظعلال ةحارج

icoinDEXLER

RESPIRATORY AND DEVICE GROUP



JH-102 PLUS COMPRESSOR NEBULIZER



KOD 02C.220204

En

**Effective Drug Dispensing
Complete Nebulizer Set
One-Touch User
2 Piece Storage Compartments**

Technical Information:

- Medication Capacity: 8ml
- Particle Size: 0.5 to 6 um
- Average Mobilization Rate: 0.4ml/min
- Noise Level: Below 55dBA
- Compressor Pressure Range: 2.8~3.5bar
- Liter Flow Range: 6~8lpm
- Products Weight: 2.5Kg

Standart Accessories

- Compressor Nabalizer Machine, Adult Mask, Filter, Durable Air Tube, Medical Cup, Mouth Piece

Ar

بالإضافة إلى البخاخات

- الإستغناء عن العقاقير بفعالية
مجموعة بخاخة كاملة
مستخدم بلمسة واحدة
أنابيب خزن بـ 2 قطعتين
• سعة الأدوية: 8مل
• حجم الجسيمات: 0.5 إلى 6 أوم
• متوسط نسبة التبعية: 0.4مل/دقيقة
• مستوى الضجيج: أقل من 55dBA
• مدى ضغط الضاغظ: 2.8 ~ 3.5 بار
• نطاق تدفق الليتر: 6 ~ 8lpm
• وزن المنتج: 2.5كجم
• الملحقات القياسية: آلة بخاخة ضاغطة، قناع للبالغين، قناع للأطفال، مصفاة، أنبوب هواء طويلة الأجل، كأس طبي، قطعة الفم

AS-2300BS COMPACT COMPRESSOR NEBULIZER

En

**In the treatment of COPD and ASTHMA
Responds to treatment effectively
It can be operated with one button
Easy to carry
Suitable for all age groups.**

Technical Information:

- Nebulizer air flow: 6.0 L / min
- Maximum air flow: 10 L / min
- Compressor pressure range: 2.8-3.5 bar
- Particle size: 0.5 - 6um
- Noise level: below 55 dB
- Nebulization rate: 0.4 ml / min
- Medicine Container: 6 ml (max)
- Accessories; Child mask, medicine containers, 5 pcs filter

Ar

بخاخ مع ضاغظ الهواء المدمج

يتجاوب مع المعالجة بفعالية
في علاج أمراض الانسداد الرئوي المزمن والربو.
يمكن تشغيله بزر واحد
سهل الحمل
مناسب لجميع الأعمار.

المعلومات الفنية

- تدفق هواء البخاخ: 6.0 لتر/دقيقة
- الحد الأقصى لتدفق الهواء: 10 لتر/دقيقة
- مسافة ضغط جهاز ضاغظ الهواء: 2.8-3.5 بار
- حجم الجسيمات: 0.5-6 um
- مستوى الضجيج: تحت 55 ديسيبل
- نسبة البخ: 0.4 مليلتر/دقيقة
- خزان الدواء: 6 مليلتر (الحد الأقصى)
- الملحقات: قناع للطفل، خزان الدواء، فلتر عدد 5



KOD 02C.220205

JH-102 +PLUS PISTON COMPRESOR NEBULIZER



KOD 02C.220203

En

**Effective Drug Dispensing
Complete Nebulizer Set
One-Touch User
2 Piece Storage Compartments**

Technical Information:

- Medication Capacity: 8ml
- Particle Size: 0.5 to 6 um
- Average Mobilization Rate: 0.4ml/min
- Noise Level: Below 55dBA
- Compressor Pressure Range: 2.8~3.5bar
- Liter Flow Range: 6~8lpm
- Products Weight: 2.5Kg

Standart Accessories

- Compressor Nabalizer Machine, Adult Mask, Filter, Durable Air Tube, Medical Cup, Mouth Piece

Ar

بالإضافة إلى البخاخات:

- الإستغناء عن العقاقير بفعالية
مجموعة بخاخة كاملة
مستخدم بلمسة واحدة
أنابيب خزن بـ 2 قطعتين
• سعة الأدوية: 8مل
• حجم الجسيمات: 0.5 إلى 6 أوم
• متوسط نسبة التبعية: 0.4مل/دقيقة
• مستوى الضجيج: أقل من 55dBA
• مدى ضغط الضاغظ: 2.8 ~ 3.5 بار
• نطاق تدفق الليتر: 6 ~ 8lpm
• وزن المنتج: 2.5كجم
• الملحقات القياسية: آلة بخاخة ضاغطة، قناع للبالغين، قناع للأطفال، مصفاة، أنبوب هواء طويلة الأجل، كأس طبي، قطعة الفم

AS-2300BS KOMPAKT COMPRASOR NEBULIZER



KOD 02C.220202

En

In the treatment of COPD and ASTHMA Responds to treatment effectively It can be operated with one button Easy to carry Suitable for all age groups.

Technical Information:

- Nebulizer air flow: 6.0 L / min
- Maximum air flow: 10 L / min
- Compressor pressure range: 2.8-3.5 bar
- Particle size: 0.5 - 6um
- Noise level: below 55 dB
- Nebulization rate: 0.4 ml / min
- Medicine Container: 6 ml (max)
- Accessories; Child mask, medicine containers, 5 pcs filter

Ar

بخاخ مع ضاغط الهواء المدمج

يتجاوب مع المعالجة بفعالية في علاج أمراض الانسداد الرئوي المزمن والربو. يمكن تشغيله بزر واحد سهل الحمل مناسب لجميع الأعمار.

المعلومات الفنية

- تدفق هواء البخاخ: 6.0 لتر/دقيقة
- الحد الأقصى لتدفق الهواء: 10 لتر/دقيقة
- مسافة ضغط جهاز ضاغط الهواء: 2.8-3.5 بار
- حجم الجسيمات: 0.5-6 um
- مستوى الضجيج: تحت 55 ديسيبل
- نسبة البخاخ: 0.4 مليلتر/دقيقة
- خزان الدواء: 6 مليلتر (الحد الأقصى)
- الملحقات: قناع للطفل، خزان الدواء، فلتز عدد 5

NB-152U ULTRASONIC NEBULIZER

En

- Voltage: AC 230V / 50 Hz
- Power: 40 W
- Electrical Safety: Type W / CLASS I
- Oscillator frequency: 1.68 MHz ± 5%
- Particle Size: 0.5 to 6.0 mM
- Nebulization Capacity: 0-5 ml / min ± 10%
- Water Capacity: 300 ml (MAX)
- Weight: 3 kg
- Operating Temperature Range: 10 ° C ~ 40 ° C
- Operating Humidity Range: 10 ~ 90% RH

Ar

بخاخة بالموجات فوق الصوتية:

- الجهد: 230V / AC 50هرتز
- الطاقة: 40 واط
- السلامة الكهربائية: نوع W / الصنف الأول
- تردد المذبذب: 1.68 ميغاهرتز ± 5%
- حجم الجسيمات: 0.5 إلى 6.0 مل
- سعة الإزاحة: 0-5 مل/دقيقة ± 10%
- سعة المياه: 300 مل (كحد أقصى)
- الوزن: 3كغم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 10 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية
- نطاق رطوبة التشغيل: 10 ~ 90 RH



KOD 02C.220201

7F-5 OXYGEN CONCENTRATOR



KOD 02C.220301

En

Oxygen Concentrator works with the principle developed by NASA. Strain purifies and gives oxygen in the air to the patient. 5 liters/minute oxygen output can be adjusted.

- Continuous Oxygen is ideal for patients who need
- Easy to use, Long Life
- High-quality molecular sieve

Technical Information:

- Operating Voltage 230 V / AC
- Concentration of oxygen and 1-5 L 93% (+ / - 3%)
- Output Pressure. 04 - .06 Mpa
- Net Weight 23 Kg
- Type: B ,Class: II

Ar

7ف - 5 مرکز الأوكسجين:

يعمل مرکز الأوكسجين على المبدأ المطور من قبل وكالة ناسا. ضغط ينقي ويوفر الأوكسجين في الهواء للمريض. 5 لترا/دقيقة إخراج الأوكسجين قابل للتعديل.

- الأوكسجين المستمر مثالي للمرضى الذين يحتاجون إليه
- سهل الإستعمال، طويل الأجل
- منخل جزيني عالي الجودة

المواصفات الفنية:

- جهد التشغيل: 230 فولت / تيار متردد
- تركيز الأوكسجين و 5-1: 93% (+/- 3%)
- إخراج الضغط: 04 - 06 Mpa
- الوزن الصافي: 23كغم
- النوع: B، التصنيف: الثاني

APP-T01 TUBULAR PRESSURE MATTRESS SYSTEM



KOD 02C.220103

En

It helps to provide ease and comfort for the patients will have a long time inpatient treatment or constant sick abed patients in home environment and also to prevent the ulcers which may occur under long time pressure.

With its CPR output available for extra security, it is provided to discharge the air in an emergency situation. Ulcer formation is minimized with its ventilation feature.

Technical Information:

- Air ventilation feature
- Medium risk level skin ulcer treatment
- floating inflation with the tubes in A-B order.
- CPR - Rapid air vent valve
- PU-resistant breathable waterproof sheath
- Ultra-quiet, low-vibration pump
- Large air outlet for quick inflation, in 7-8 min.
- Aluminum coated durable engine
- Maximum weight capacity 150 kg
- Simple installation to the bed with its hooks

Accessories

Air pump, air bed, Dual air hose, PVC repair kit with adhesive

Fr

نظام الوسادة الهوائية نوع الأنبوب

يساعد في تحقيق الراحة والحصول على الراحة المنزلية وفي منع التقرحات التي قد تظهر نتيجة الضغط المستمر عند مرضى المعالجات السريرية الطويلة أو المرضى طريحي الفراش بشكل دائم. يتم تفريخ الهواء في الحالات الطارئة بفضل مخرج CPR الموجود من أجل الأمان الفائق. يتم خفض مستوى التقرحات إلى الحد الأدنى بفضل ميزة التهوية.

المميزات:

- ميزة التهوية
- معالجة تقرحات الجلد مستوى الخطورة المتوسطة
- الانتفاخ الموجه عبر الأنابيب بنظام أ - ب
- CPR - صمام تفريخ الهواء السريع
- PU غطاء مضاد للماء ومتنفس ومقاوم
- مضخة باهتزاز منخفض وفائق الهدوء
- مخرج الهواء الكبير للتفريخ السريع 7-8 دقيقة
- محرك مقاوم ومغلف بالالمنيوم
- الحد الأقصى لسعة الوزن 150 كغ
- التركيب السهل بالسرير من خلال الخطافات

APP-B01 BUBBL PRESSURE AIR MATTRESS

En

Basic treatment therapeutic mattress supports is a good for pressure ulcer therapy which includes an adjustable pump that allows for individual caregiver comfort settings. Heavy-duty, bubble-style pad is heat sealed by uniform tooling make pad more durable .

Pump

- Power supply: 110V/220V/50Hz
- Air output: 5.5 liter/min.
- Pressure range: 30 mmHg - 220 mmHg
- Cycle time: 6 min.
- Power consumption: 5W

Pad

- Size: 200cm(L) x 90cm(W) x 7.0cm(H)
- 130 bubble cells
- Vents and end flaps available
- PVC thickness: 0.30 mm
- Repair kit and hose included
- Weight Capacity: 120kg

Fr

فراش هوائي مضاد للإستلقاء:

الفراش العلاجي يدعم العلاج الأساسي وهو مفيد لعلاج ضغط القرحة. والذي يتضمن مضخة قابلة للتعديل والتي بدورها تمنح للفرد إعدادات مريحة. وسادة متينة على غرار وسادة الفقاعة (بيل ستايل) تحبس الحرارة عن طريق أدوات منتظمة حيث تجعل من الوسادة تدوم لفترة أطول.

المضخة:

- إمدادات الطاقة: 110V/220V/50Hz
- مخرج الهواء: 5.5 لتر/دقيقة
- مدى الضغط: 30مل زئبقي - 220مل زئبقي
- مدة الدوران: 6 دقائق
- إستهلاك الطاقة: 5واط

الوسادة:

- الحجم: 200سم (طول) × 90سم (عرض) × 7.0سم (إرتفاع)
- 130 خلايا فقاعية
- التنفيس والأطراف
- سماكة الـ PVC: 0.30 ملم
- تشمل عدة الإصلاح والخرطوم
- سعة الوزن: 120كغم



KOD 02C.220101

JH-AM01 BUBBLE



KOD 02C.220102

En

Basic treatment therapeutic mattress supports is a good for pressure ulcer therapy which includes an adjustable pump that allows for individual caregiver comfort settings.

Heavy-duty, bubble-style pad is heat sealed by uniform tooling make pad more durable .

Pump

- Power supply: 110V/220V/50Hz
- Air output: 5.5 liter/min.
- Pressure range: 30 mmHg - 220 mmHg
- Cycle time: 6 min.
- Power consumption: 5W

Pad

- Size: 200cm(L) x 90cm(W) x 7.0cm(H)
- 130 bubble cells
- Vents and end flaps available
- PVC thickness: 0.30 mm
- Repair kit and hose included

Ar

فراش هوائي مضاد للإستلقاء:

الفراش العلاجي يدعم العلاج الأساسي وهو مفيد لعلاج ضغط القرحة. والذي يتضمن مضخة قابلة للتعديل والتي بدورها تمنح للفرد إعدادات مريحة. وسادة متينة على غرار وسادة الفقاعة (بيل ستايل) تحبس الحرارة عن طريق أدوات منتظمة حيث تجعل من الوسادة تدوم لفترة أطول.

المضخة:

- إمدادات الطاقة: 110V/220V/50Hz
- مخرج الهواء: 5.5 لتر/دقيقة
- مدى الضغط: 30مل زئبقي - 220مل زئبقي
- مدة الدوران: 6 دقائق
- إستهلاك الطاقة: 5واط

الوسادة:

- الحجم: 200سم (طول) × 90سم (عرض) × 7.0سم (إرتفاع)
- 130 خلايا فقاعية
- التنفيس والأطراف
- سماكة الـ PVC: 0.30 ملم
- تشمل عدة الإصلاح والخرطوم
- سعة الوزن: 120كغم

SHO-3002 FINGER TYPE WAVE PULSE OXIMETER



KOD 02C.220201

En

Pulse Oximeter can be detected SP02 and pulse rate through finger. The product is suitable for being used in family, hospital, oxygen bar, community healthcare, physical care in etc.

Technical Information:

- Dependable Oxygen level and Pulse Rate
- Simple operation ,Small & lightweight design, portable
- Low power consumption
- Display SpO2, PR, Pulse Bar
- Dual color OLED display
- 2 AAA alkaline batteries
- Low Battery indication
- Auto power off
- Accommodates widest range of finger sizes from pediatric to adult

Ar

مقياس تأكسج موجة النبض من نوع الإصبع

يمكن الكشف عن مقياس تأكسج النبض SPO2 ومعدل النبض عن طريق الإصبع. المنتج مناسب للاستخدام في الأسرة والمستشفى وبار الأكسجين والمجتمع والرعاية الصحية والرعاية البدنية... إلخ.

- المميزات:
- مستوى أوكسجين ومعدل نبض معتمد
- سهل التشغيل، ذا تصميم صغير وخفيف الوزن، قابل للنقل
- استهلاك طاقة قليلة
- عرض SPO2, PR, نبض بار
- عرض شاشة ملونة مزدوجة OLED
- بطاريات قلووية AAA
- مؤشر بطارية منخفض
- إغلاق أوتوماتيكي
- يستوعب أوسع مجموعة من أحجام الأصبع من الأطفال إلى الكبار

نطاق قياس SPO2: %99 - %75

الدقة: %2 ±

نطاق قياس PR: 250bpm - 30bpm

الدقة: %3 ±

C26 FINGER TYPE WAVE PULSE OXIMETER

En

Technical Information:

- Dual colour OLED displays SpO2, PR, Pulse bar, and waveform
- Low power consumption: batteries can provide power for up to 30 hours
- Battery-low indicator
- Adjustable brightness (10 settings)
- 6 display modes
- Automatically power off
- Operates from 2 AAA alkaline batteries (included)
- Includes lanyard strap
- Suitable for paediatric and adult use

Ar

مقياس تأكسج موجة النبض من نوع الإصبع C26:

- عرض شاشة OLED مزدوج اللون SPO2 و PR وبار النبض وموجي
- استهلاك طاقة أقل: توفر البطاريات الطاقة إلى مدة تصل لغاية 30 ساعات
- مؤشر بطارية منخفض
- سطوع قابل للتعديل (10 إعدادات)
- 6 وسائط عرض
- إغلاق تلقائي
- تعمل من 2 بطاريات AAA قلووية (مشمولة)
- يشمل حزام قصير
- مناسب للاستخدام من قبل الأطفال والكبار

نطاق قياس SPO2: %99 - %70

دقة القياس: %2 ±

نطاق قياس PR: 235 - 30 bpm



KOD	MAVI	BEYAZ	SIYAH
	02C.220406	02C.220405	02C.220407

SHO-6002 HANDHELD TYPE PULSE OXIMETER



KOD 02C.220403

En

- Clinical types of pulse oximetre
- Usable in Public hospitals, private hospitals and Clinics
- Large 2.4" TFT display
- Suitable for adult and pediatric use
- The simple menu structure designed for ease of use
- Recording feature for 90 hours record of 100 patients
- Setting SP02 and PR alarm limit
- Adjustable display brightness
- Adjustable automatic shutdown
- Key lock to prevent pushing by mistake
- Dual Screen Mode; Waveform or data display

Ar

قياس التأكسج نوع اليد

قياس التأكسج نوع اليد يمكن استعماله في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة والعيادات الخارجية

شاشة TFT عريضة 2.4 إنش مناسبة للاستعمال للأطفال وقابلة للاستعمال المبسط للأطفال ميزة تخزين القيد مدة 90 ساعة لـ 100 مريض ضبط إنذار الحد الأدنى لـ SPO2 و PR سطوع الشاشة قابل للضبط الإغلاق التلقائي قابل للضبط

فصل المفاتيح لمنع الضغط الخاطئ على المفاتيح وضعية الشاشة المزدوجة، شكل الموجة أو إظهار المعطيات محتوى البطارية 4xAAA مسبار SPO2 للبالغين، كابل يو أس بي، دليل الاستعمال

الخصائص الاختيارية: المسبار للأطفال، البرنامج، استشعار الحرارة، بطارية ليثيوم وبطارية Ni-MH ومحطة الشحن. كابل سلس البولي ويعيش حياته بنشاط. سهل الارتداء ويغطي شعور الملابس الداخلية طوال اليوم للشخص الذي يرتديه من خلال التقنية اليابانية الفائقة التي تم استعمالها في التصميم. يمكن إخراجها بسهولة بتزويق الأزرار الجانبية بعد الاستعمال. لا يتسبب في التعرق من خلال السطح الخارجي المصنوع من النسيج المتفلس وأشرطة الساق وتتناسب مع جسم الشخص بسهولة. إن الحبيبات الموجودة فيه والمزودة للروائح تحبس الروائح داخل الفوطة وتمنع تكوّن الروائح الغير مرغوب بها. إن حواجز التسرب القوية، تحبس السائل داخل الفوطة.

التقنية اليابانية الفائقة السطح الخارجي المصنوع من النسيج المتفلس شريط الخصر لحواجز التسرب القوية والمرنة آمنة وتتناسب مع الجسم براحة

7E-A ELECTRICAL PHLEGM SUCTION UNIT



KOD 02C.220501

En

- Weight 2.200 gr.
- Dimensions 240 x 270 x 145 mm (H x W x D)
- Vacuum Jar: 1000 ml.
- Overflow Security: Built-in float
- Max. Vacuum: 550 mmHg
- Min. Vacuum: 100 mmHg
- Max. Flow: 9 liter / min
- Voltage: 220 V / AC 50Hz
- Power: 80 Watts

Ar

وحدة الإمتصاص

الوزن: 2.200 غم
الأبعاد: 240 × 270 × 145 ملم (ارتفاع × عرض × عمق)
سعة الجرة: 1000 مل
أمان التدفق: طفو مدمج
الحد الأقصى للسعة: 550 ملم زئبق
الحد الأدنى للسعة: 100 ملم زئبق
الحد الأقصى للتدفق: 9 لتر/دقيقة
الجهد: 220 فولت/ AC 50Hz
التيار الكهربائي: 80 واط

OXYGEN VALVE

En

- Basic function : oxygen therapy device is used for oxygen-breathing of patients within hospital.
- Oxygen flow area: 1 ~ 10L/m 1 ~ 15L/m
- Depressurization area: 2.0 ~ 3.0kg
- Discharge valve Pressure area: (3.5kg ± 0.5kg)

Ar

صمام الأوكسجين

- الوظيفة الأساسية: يستخدم جهاز الأوكسجين لتنفس الأوكسجين للمرضى داخل المستشفى
- منطقة تدفق الأوكسجين: 1 ~ 10L / م / 1 ~ 15L / م
- منطقة تخفيض الضغط: 2.0 ~ 3.0 كغم
- صمام تفريغ منطقة الضغط: (3.5 كغم ± 0.5 كغم)



RESUSCITATOR (AMBU) / SILICON



En

Reusable manual resuscitator for infant, child and adult.
Autoclavable up to 110°C or 230°F.

Technical Information:

- Material: Silicone, PVC, PC
- Ventilation bag: 1500ml
- Pop-off: 60cmH2O
- Mask: Silicone
- Reservoir bag: 2500ml

Ar

جهاز تنفس (AMBU) / سيليكون

دليل جهاز التنفس القابل لإعادة الاستخدام للرضع والأطفال والكبار.
يصل الـ Autoclavable إلى 110 درجة مئوية أو 230 درجة فهرنهايت.

- المواد: سيليكون، PVC، PC
- حقيبة التهوية: 1500 مل
- الـ بوب أوف: 60 سم H2O
- القناع: سيليكون
- حقيبة الخزان: 2500 مل

PVC-RESUSCITATOR (AMBU) / PVC



En

Disposable manual resuscitator for infant, child and adult.

Technical Information:

- Material: PVC, PC
- Ventilation bag: 1500ml
- Pop-off: 60cmH2O
- Mask: Air cushion mask
- Reservoir bag: 2500ml

Ar

جهاز تنفس PVC / (AMBU)

- المواد: PVC, PC
- حقيبة التهوية: 1500 مل
- الـ بوب أوف: 60سم H2O
- القناع: قناع وسادة هوائية
- حقيبة الخزان: 2500 مل

CHAMBER

En

- Made of liquid silicone.
- Non-allergenic.
- Fully face fitting.
- Accelerates lung function progress.
- Avoids medicine loss of time delay during inhalation.
- Small - Medium - Large

Ar

الحجرة:

- مصنوعة من السيليكون السائل.
- غير مسبب للحساسية.
- تجهيزات كاملة للوجه.
- يسرع وظائف الرئة.
- يمنع فقدان الدواء عند تأخر الوقت أثناء الاستنشاق
- صغير - متوسط - كبير

PuffyChamber



	S	M	L
KOD	90989	90925	90924

RESPIRATORY EXERCISES



En

- 600-900-1200 ml.
- Mouthpiece suitable for mouth anatomy.
- Three balls

Ar

تمارين التنفس:

- 600-900-1200 مل.
- قطعة لسان مناسبة لتشريح الفم.
- ثلاثة كرات.

NASAL OXYGEN CANULA ADULT / PEDIATRIC



KOD	ADULT	PEDIATRIC
	2944	5606

En

- Made of Non-toxic, non-irritating PVC.
- Comfortable and easy use.
- 2 m. length.
- Ergonomic and soft nose insert apparatus.
- Air passage safety.
- Soft cannula resistant to bending.
- Clamp for narrowing and expansion.
- Disposable.

Ar

- قنية الأوكسجين الأنفية الكبار / الأطفال:**
- مصنوعة من PVC غير سامة وغير مزعجة.
 - مريحة وسهلة الإستخدام.
 - الطول: 2 م.
 - جهاز إدراج مريح وناعم للأنف.
 - سلامة مرور الهواء.
 - قنية لينة ومقاومة للثني.
 - مشبك للتضييق والتوسيع.
 - يستخدم لمرة واحدة فقط

OXYGEN MASK ADULT / PEDIATRIC

En

- Design in compliance with face anatomy.
- Made of medical PVC material.
- 2 m. hose.
- Standard connection connector.
- Air passage safety.
- Elastic rubber (ended).
- Metal piece to take form of nose

Ar

- قناع الأوكسجين الكبار / الأطفال:**
- مصمم طبقاً للتركيب البنيوي للوجه.
 - مصنوع من مادة الـ PVC الطبية.
 - الطول 2 م.
 - توصيل قياسي.
 - سلامة مرور الهواء.
 - مرونة مطاطية (النهاية).
 - قطعة معدنية على شكل الأنف.



KOD	YETİŞKİN	PEDIATRİK
	3271	3272

NEBULIZER MASK ADULT / PEDIATRIC



KOD	YETİŞKİN	PEDIATRİK
	3270	3273

En

- Design in compliance with face anatomy.
- Made of medical PVC material .
- 2 m. Hose.
- Standard connection connector.
- 8 ml. medicine chamber.
- Air passage safety.
- Elastic rubber (ended)
- Metal piece to take form of nose

Ar

- قناع البخاخات الكبار / الأطفال:**
- مصمم طبقاً للتركيب البنيوي للوجه.
 - مصنوع من مادة الـ PVC الطبية.
 - الطول: 2 م.
 - توصيل قياسي.
 - سلامة مرور الهواء.
 - مرونة مطاطية (النهاية).
 - قطعة معدنية على شكل الأنف.

IN - PATIENT CARE



ADULT DIAPER

En

- Puffix underpads ensure dry skin by rapidly moving wetness to lower layers thanks to soft tissue upper surface.
- Super absorbent polymers (SAP) of Puffix products avoid wetness to return upper level by pressure such as sitting etc..
- May prevent certain odors during long term use.
- Puffix benefits from hydrophobic-soft nonwoven material which avoids leakage, and barriers made of antioxidant elastic material. Hence, liquid leakage is prevented.



ADULT DIAPER / MEDIUM
Unit per box: 8 units
Box per package: 12 boxes
Product dimensions: 70x84 cm.
Waist Sizes: 80x115 cm.
User Weight: 40-75 kg

حفاضات الكبار:

الوحدة لكل مربع: 8 وحدات
الصدوق لكل حزمة: 12 صناديق
أبعاد المنتج: 70×84سم.
مقاسات الخصر: 80×115سم.
وزن المستخدم: 40-75 كجم



ADULT DIAPER / LARGE
Unit per box: 7 units
Box per package: 12 boxes
Product dimensions: 80x99 cm.
Waist Sizes: 110x150 cm.
User Weight: 75 kg. and more

حفاضات الكبار / كبير:

الوحدة لكل مربع: 7 وحدات
الصدوق لكل حزمة: 12 صناديق
أبعاد المنتج: 80×99سم.
مقاسات الخصر: 110×150سم.
وزن المستخدم: 75كجم وأكثر



ADULT DIAPER / MEDIUM ECONOMIC
Unit per box: 30 units
Box per package: 4 boxes
Product dimensions: 70x84 cm.
Waist Sizes: 80x115 cm.
User Weight: 40-75 kg

متوسط إقتصادي:

الوحدة لكل مربع: 30 وحدات
الصدوق لكل حزمة: 4 صناديق
أبعاد المنتج: 70×84سم.
مقاسات الخصر: 80×115سم.
وزن المستخدم: 40-75 كجم



ADULT DIAPER / LARGE ECONOMIC
Unit per box: 30 units
Box per package: 4 boxes
Product dimensions: 80x99 cm.
Waist Sizes: 110x150 cm.
User Weight: 75 kg. and more

حفاضات الكبار / كبير

إقتصادي:

الوحدة لكل مربع: 30 وحدات
الصدوق لكل حزمة: 4 صناديق
أبعاد المنتج: 80×99سم.
مقاسات الخصر: 110×150سم.
وزن المستخدم: 75كجم وأكثر

SIZE	7 PCS LARGE	30 PCS LARGE	15 PCS LARGE
KOD	03H.310104	03H.310106	03H.310105
SIZE	8 PCS MEDIUM	30 PCS MEDIUM	15 PCS MEDIUM
KOD	03H.310101	03H.310103	03H.310102

PROTECTIVE BED SHEET

En



- Puffix protective undersheet of 60 x 90 cm. rapidly absorbs wetness and transfers the same to lower layer, hence; avoids bed to become wet and contaminated.
- Whereas Puffix protective undersheet of 90 x 180 cm. is designed to avoid slip of protective undersheet during movement of the patient, and to further protect the bed.
- Liquid-proof PE film is pushed into the edges of the bed and avoids slippage.

Unit per box: 10 units
Box per package: 10 boxes
Product dimensions: 60x90 cm. or 90x180 cm.
Unit per box: 30 units
Box per package: 6 boxes
Product dimensions: 60x90 cm. or 90x180 cm.

KOD	10'lu 60 x 90	30'lu 60 x 90	10'lu 90 x 180	30'lu 90 x 180
	03H.310201	03H.310202	03H.310203	03H.310204

Ar

بياضات سرير واقية:

البياضات الواقية من بفسك ذو الحجم 90×60سم تمتص البلل بسرعة وتنقله إلى الطبقة السفلى، وبالتالي يمنع تبلل وتلوث السرير. بينما البياضات الواقية من بفسك ذو الحجم من 180×90سم مصممة لتجنب الإنزلاق من تحت البياضات الواقية أثناء حركة المريض وحماية أكثر للسرير. يتم وضع فلم PE واقي من السوائل في داخل حواف السرير لتجنب الإنزلاق.

10
• الوحدة للصدوق: 10 وحدات
• الصدوق للحزمة: 10 صناديق
• أبعاد المنتج: 90×60سم، أو 180×90سم.

30
• الوحدة للصدوق: 30 وحدات
• الصدوق للحزمة: 6 صناديق
• أبعاد المنتج: 90×60سم، أو 180×90سم.

HASTA BEZİ EMİCİ KÜLOT



En

Ar



Made in Japan



Koku önleyici



Nefes alabilen doku



Yumuşak doku



Maksimum kuruluk



Unisex



HASTA BEZİ / MEDIUM

Paket adeti: 14 adet

Koli adeti: 8 paket

Bel ölçüsü: 70 x 110 cm

Kullanıcı kiloları: 40 - 75 kg



HASTA BEZİ / LARGE

Paket adeti: 14 adet

Koli adeti: 8 paket

Bel ölçüsü: 110 x 135 cm

Kullanıcı kiloları: 75 kg ve üzeri



HASTA BEZİ / XLARGE

Paket adeti: 14 adet

Koli adeti: 8 paket

Bel ölçüsü: 120 x 160 cm

Kullanıcı kiloları: 90 kg ve üzeri

Ürün	Beden	Emicilik	Bel Ölçüsü	Adet/Poşet	Poşet/Koli
Puffix Emici Külot	M	1400 ml	70 - 110 cm	14	8
Puffix Emici Külot	L	1900 ml	100 - 135 cm	14	8
Puffix Emici Külot	XL	1900 ml	120 - 160 cm	14	8

SIZE	14'LÜ MEDIUM	14'LÜ LARGE	14'LÜ XLARGE
KOD	03H.310301	03H.310302	03H.310302

ADULT DIAPER

En

- Puffix underpads ensure dry skin by rapidly moving wetness to lower layers thanks to soft tissue upper surface.
- Super absorbent polymers (SAP) of Puffix products avoid wetness to return upper level by pressure such as sitting etc..
- May prevent certain odors during long term use.
- Puffix benefits from hydrophobic-soft nonwoven material which avoids leakage, and barriers made of antioxidant elastic material. Hence, liquid leakage is prevented.



ADULT DIAPER / SMALL

Unit per box: 30 units
Box per package: 4 boxes
Product dimensions: 37 x 54 cm.
Waist Sizes: 50x90 cm.

حفاضات الكبار / متوسط
الوحدة لكل مربع: 30 وحدات
الصندوق لكل حزمة: 4 صناديق
أبعاد المنتج: 37x54سم.
مقاسات الخصر: 50x90سم.



ADULT DIAPER / LARGE

Unit per box: 30 units
Box per package: 4 boxes
Product dimensions: 70x84 cm.
Waist Sizes: 110x150 cm.

حفاضات الكبار / كسلارخي
الوحدة لكل مربع: 30 وحدات
الصندوق لكل حزمة: 4 صناديق
أبعاد المنتج: 70x84سم.
مقاسات الخصر: 110x150سم.

SIZE	30 PCS SMALL	30 PCS MEDIUM	30 PCS LARGE	30 PCS XLARGE
KOD	03H.310401	03H.310402	03H.310403	03H.310404

Ar

حفاضات الكبار:

تضمن حفاضات بفكس جفاف الجلد عن طريق إنتقال البلل إلى الطبقات المنخفضة بسرعة وهذا بفضل الأنسجة المرنة للسطح العلوي. بوليمرات فائقة الامتصاص (SAP) من منتجات بفكس تجنب البلل من العودة إلى الطبقة العلوية عن طريق الضغط مثل الجلوس... وإلخ. قد تمنع بعض الروائح المعينة أثناء الإستخدام على المدى الطويل. تستفيد بفكس من المواد اللينة المس ورة والغير المنسوجة والتي يتجنب

حفاضات الكبار / صغير

الوحدة لكل مربع: 30 وحدات
الصندوق لكل حزمة: 4 صناديق
أبعاد المنتج: 37*54سم.
مقاسات الخصر: 50*90سم.

ADULT DIAPER /MEDIUM

Unit per box: 30 units
Box per package: 4 boxes
Product dimensions: 68 x 84 cm.
Waist Sizes: 110x150 cm.



حفاضات الكبار / كبير
الوحدة لكل مربع: 30 وحدات
الصندوق لكل حزمة: 4 صناديق
أبعاد المنتج: 78*98سم.
مقاسات الخصر: 110*150سم.

ADULT DIAPER / X LARGE

Unit per box: 30 units
Box per package: 4 boxes
Product dimensions: 85x98 cm.
Waist Sizes: 12x170 cm.



PROTECTIVE BED SHEET

En

- Puffix protective undersheet of 60 x 90 cm. rapidly absorbs wetness and transfers the same to lower layer, hence; avoids bed to become wet and contaminated.
- Whereas Puffix protective undersheet of 90 x 180 cm. is designed to avoid slip of protective undersheet during movement of the patient, and to further protect the bed.
- Liquid-proof PE film is pushed into the edges of the bed and avoids slippage.

Unit per box: 10 units
Box per package: 10 boxes
Product dimensions: 60x90 cm. or 90x180cm.
Unit per box: 30 units
Box per package: 6 boxes
Product dimensions: 60x90 cm. or 90x180cm.



KOD	10PCS 60 x 90	30PCS 60 x 90	10PCS 90 x 180	30PCS 90 x 180
	03H.310501	03H.310502	03H.310503	03H.310504

Ar

بياضات سرير واقية

البياضات الواقية من بفكس ذو الحجم 90x60سم تمتص البلل بسرعة وتنقله إلى الطبقة السفلى، وبالتالي تجنب تبلل وتلوث السرير. بينما البياضات الواقية من بفكس ذو الحجم من 180x90سم مصممة لتجنب الإنزلاق من تحت البياضات الواقية أثناء حركة المريض وحماية أكثر للسرير. يتم وضع فلم PE واقية من السوائل في داخل حواف السرير لتجنب الإنزلاق.

“10
الوحدة للصندوق: 10 وحدات
الصندوق للحزمة: 10 صناديق
أبعاد المنتج: 60x90سم، أو 90x180سم.
” 30
الوحدة للصندوق: 30 وحدات
الصندوق للحزمة: 6 صناديق
أبعاد المنتج: 60x90سم، أو 90x180سم.

BED PROTECTOR UNDERSHEET



En

Impermeable for blood, water etc. and protects the bed fully.

It is porous and breathable

Anti-bacterial and anti-allergen

it is durable, doesn't wear off or deform

Fully wraps the bed with its side rubbers, doesn't slip off

**Does not contain any substance made of PVC
90 x 190-160 x 200 cm sizes are available**

Ar

غطاء حماية الفراش

يمنع تسرب الدم والماء وما شابه ويحمي الفراش بشكل كامل.
مسامية متنفسه
مضاد للجراثيم ومضاد للحساسيات
مقاوم، لا يهترئ، لا يتشوه
يمسك بالسرير بشكل كامل ولا يتزلق من خلال أطرافه المطاطية
لا يحتوي على أي مواد ذات البي وي سي
توجد مقاييس 90 x 190 - 160 x 200 سم

ANTIBACTERIAL TOP TO TOE HYGIENIC BATH WIPE

En

Antibacterial Top to Toe Hygienic Bath Wipe is both time-efficient and cost effective. It designed to assist the caregiver in providing the best of essential cleansing care for their patients. The wipes are soft and extra large and offer gentle but thorough cleansing care to guard skin health.

Technical Information:

- Hypoallergenic
- Dermatologically Tested
- Easy, Quick, Instant- EQI System
- Improved quality by reamination.
- Alcohol, Latex and Lanolin-free
- Contains Provitamin B5 & Vitamin E (These active ingredients, gives maximum moisture to the skin and helps to protect the skin from free-radicals)
- Leaves the skin clean, fresh and odor-free
- Microwavable
- Unit per box : 12 unit

Ar

مناديل الإستحمام الصحي المضاد للبكتيريا من الرأس إلى أخمص القدمين:

مناديل الإستحمام الصحي المضاد للبكتيريا من الرأس إلى أخمص القدمين هي ذات كفاءة وفعالية من حيث الوقت والتكلفة. المناديل مصممة لمساعدة مقدمي الرعاية لتقديم أفضل رعاية من حيث النظافة اللازمة لمرضاهم. المناديل ناعمة وكبيرة جداً وتوفر نظافة دقيقة وبعناية بالغة لحماية صحة الجلد.

هيبوالرجينيك
مختبر عضوياً

خالية من الكحول واللاتكس واللانولين

يحتوي على بروفيتامين B5 وفيتامين E (تمنح هذه المكونات النشطة أقصى رطوبة للجلد ويساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة)
يترك البشرة نظيفة ومنتعشة وخالية من الروائح
قابل للتسخين في الميكرويف
الوحدة لكل مربع: 12 وحدة



ANTIBACTERIAL DISPOSABLE WASH CAP



En

Antibacterial Disposable Wash Cap is both time-efficient and cost effective. It designed to assist the caregiver in providing the best of essential cleansing care for their patients. Wash Cap is soft and extra large and offer gentle but thorough cleansing care to guard hair health.

- Shampoos, moisturizes and conditions in one easy action
- No need to rinse, no spills and no messy bottles
- Safe and effective alcohol-free
- Leaves the hair clean, refreshed and odor-free
- Absorbs medicinal residues and dirt into the material within the cap
- Microwavable
- Unit per box : 1 unit

Ar

غطاء الإستحمام المضاد للبكتيريا ذو الإستخدام لمرة واحدة:

غطاء الإستحمام المضاد للبكتيريا ذو الإستخدام لمرة واحدة ذات كفاءة وفعالية عالية من حيث الوقت والتكلفة. الغطاء مصمم لمساعدة مقدمي الرعاية في تقديم أفضل وسائل الرعاية من حيث النظافة اللازمة لمرضاهم. غطاء الإستحمام لينه وكبيرة جداً وتوفر نظافة دقيقة وبعناية بالغة لحماية صحة الشعر. غطاء الإستحمام مثالي عندما يكون الإستحمام التقليدي غير ممكن أو غير عملي. العنصر النشط ال أبو قير، يحسن من توازن رطوبة الشعر وفروة الرأس.

- الشامبو، يرطب ويكيف في عملية واحدة وسهلة
- لا توجد حاجة للشطف، لا يوجد تسرب ولا زجاجات فوضوية
- خالي من الكحول، آمن وفعال
- ينظف الشعر، يبقيه منتعشاً وخالياً من الروائح
- يمتص البقايا الطبية والأوساخ في المواد داخل الغطاء
- قابل للتسخين في الميكرويف
- الوحدة لكل صندوق: 1 وحدة

ANTIBACTERIAL INTIMATE AREAS HYGIENIC BATH WIPES



En

Antibacterial Intimate Areas Bath Wipe is both time-efficient and cost effective. It designed to assist the caregiver in providing the best of essential cleansing care for their patients. The wipes are soft and extra-large and offer gentle but thorough cleansing care to guard skin health.

Technical Information:

- Hypoallergenic
- Dermatologically Tested
- Easy, Quick, Instant- EQI System
- Improved quality by reexamination
- Alcohol, Latex and Lanolin-free
- Contains Chlorhexidine
- Leaves the skin clean, fresh and odor-free
- Microwavable
- Unit per box: 25 or 50 unit

Ar

مناديل الإستحمام المضادة للبكتيريا لتنظيف المناطق الحساسة:

مناديل الإستحمام المضادة للبكتيريا لتنظيف المناطق الحساسة ذا كفاءة وفعالية من حيث الوقت والتكلفة على حد سواء. المناديل مصممة لمساعدة مقدمي الرعاية لتقديم أفضل رعاية من حيث النظافة اللازمة لمرضاهم. المناديل ناعمة وكبيرة جداً وتوفر نظافة دقيقة وبعناية بالغة لحماية صحة الجلد. مناديل الإستحمام المضادة للبكتيريا تحمي البشرة ضد التهيج والجفاف وتسيطر على الروائح وتوفر راحة ونضارة للمريض عندما تشتد الحاجة. الكلورهيكسيدين هو المكون الرئيسي للمناطق الحساسة وهو فعال على كل من البكتيريا موجبة الجرام وسالبة الجرام. بل هو أيضاً مضاد للفطريات.

- هيبوالرجينيك
- مختبر عضوياً
- سهلة، سريعة، نظام EQI الفوري
- تحسين الجودة من خلال الإلتعاش
- خالية من الكحول واللاتكس واللانولين . مطاط
- على الكلورهيكسيدين
- ينظف البشرة ويقيه منتهي وخالياً من الروائح
- قابل للتسخين في الميكرويف
- الوحدة لكل صندوق: 25 أو 50 وحدة

CLEANSING PUFF

En

- Puffix Cleansing Puff cleanses body by being bubbled by only a half glass of water.
- Non allergenic
- PH value in compliance with skin (5.5 - 6.5)
- Coconut oil content assists regeneration of cells and removes dead cells
- Enhanced vitamins optimize skin-moisture balance
- Avoids bacteria- and fungus formation
- No rinsing is necessary
- Ideal for situations where taking a bath is difficult
- Unit per box: 20 units

Ar

بودرة التطهير:

- بودرة تطهير بفسكس يظهر الجسم من خلال الفقاعات بقدر نصف كوب من الماء
- مضاد للحساسية
- قيمة pH في التطابق مع الجلد (5.5 - 6.5)
- محتويات زيت جوز الهند يساعد على تجديد الخلايا ويزيل الخلايا الميتة
- الفيتامينات تعزز توازن رطوبة الجلد
- مضاد للبكتيريا والفطريات
- لا يحتاج إلى الشطف
- مثالي للحالات التي يستحيل فيها الإستحمام
- الوحدة لكل صندوق: 20 وحدة



HOSPITAL BED WITH ELECTRIC



En

- Foot side and head side are adjusted by 2 electrical motors with remote control
- Manuel adjustable foot side as reverse V position
- Demountable heads
- Demountable bed platform
- Aluminum, moveable, lockable parapets
- Four lockable wheels
- Electrostatic powder coating metal parts
- Minimum height 44 cm (without mattress)
- From outer to outer 105*214 cm
- Bed platform 90*190 cm

Ar

سرير مستشفى كهربائي

- الطرفين الرأسي والقدمي معدل بمحركين كهربائيين مع جهاز التحكم عن بعد
- الجانب القدمي يعدل يدوياً ك وضعية V العكسية
- الأطراف الرأسية قابلة للتفكيك
- منصة السرير قابلة للتفكيك
- حواجز من الألمونيوم ونقال وقابل للقفل
- أربع عجلات قابلة للقفل
- الأجزاء المعدنية مطلية بمسحوق الكهرباء
- الحد الأدنى للإرتفاع: 44سم (دون فراش)
- من الخارج إلى الخارج: 105
- منصة السرير 90*190سم

Kod 04P.410204

HOSPITAL BED MANUAL



En

- Foot side and head side are adjusted manually
- Demountable heads
- Demountable bed platform
- Aluminum, moveable, lockable parapets
- Four lockable wheels
- Electrostatic powder coating metal parts.
- Minimum height 44 cm (without mattress)
- From outer to outer 105*214 cm
- Bed platform 90*190

Ar

سرير مستشفى كهربائي:

- الطرفين الرأسي والقدمي معدل بمحركين كهربائيين مع جهاز التحكم عن بعد
- الجانب القدمي يعدل يدوياً ك وضعية V العكسية
- الأطراف الرأسية قابلة للتفكيك
- منصة السرير قابلة للتفكيك
- حواجز من الألمنيوم ونقال وقابل للقفل
- أربع عجلات قابلة للقفل
- الأجزاء المعدنية مطلية بمسحوق الكهرياء
- الحد الأدنى للارتفاع: 44سم (دون فراش)
- من الخارج إلى الخارج: 105*214سم
- منصة السرير 190*90سم

EXAMINATION TABLE

En

Table size:
Width : 71 cm
Length : 198cm

UTILISER
Size: 240x175cm

Ar

سرير مستشفى كهربائي:

قياس المنظدة:
العرض: 71سم
الطول: 198سم



PRIVACY HOSPITAL SCREEN



En


Size: 240x175cm

Ar

يوتيليزر:

الحجم : 240×1
75سم

BLOOD PRESSURE MONITORS AND THEir MOMETERS



BLOOD PRESSURE MONITORS AND THERMOETERS

مجموعة الجهاز التنفسي

BP168-W AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR WRIST



En

- Real Fuzzy Full-automatic measurement technology
- WHO blood pressure results classification display
- Blood pressure and pulse measurement • 45 * 45mm 2.5 "LCD Display
- Irregular heartbeat sensor • 2 users, 120 memory
- Clinically tested (BHS protocol)
- Power: 2 * AAA batteries (include in the package)

Ar

آلة قياس الضغط نوع المعصم BP168W

- Real Fuzzy تقنية القياس الأوتوماتيكي الكامل
- شاشة تصنيف نتائج الضغط WHO
- قياس الضغط والنض • 45*45 مم 2.5 إنش شاشة أل سي دي
- استشعار عدم انتظام النض • مستخدمين، ذاكرة 120
- تم اختباره من الناحية العيادية (بروتوكول BHS)
- الطاقة: بطارية 2*AAA (توجد في محتوى العلبة)

BP2208- AUTOMATIC TALKING BLOOD PRESSURE MONITOR WRIST

En

- Talking function
- Automatic Pressurization
- Jumbo LCD Display
- Irregular Heart Beat Detection
- 120 Memories in 2 Groups
- Last 3 Results Average
- WHO Blood Pressure Classification Indicator
- Low Battery Indicator
- Talking, backlight
- Auto Shut Off

Ar

مراقب ضغط الدم من نوع المعصم BP2208

الناطق

- ناطق
- ضغط تلقائي
- عرض LCD جامبو
- الكشف عن نبض القلب الغير المنتظم
- 120 ذاكرة في 2 مجموعات
- معدل آخر 3 نتائج
- مؤشر تصنيف ضغط الدم لل WHO
- مؤشر إنخفاض البطارية
- النطق، الخلفية



TMB986- AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR UPPER ARM



En

- IF design award, attractive design
- Average calculation
- Blood pressure classification indicator
- Touch sensor switches, make the distinctive operation feeling
- 2 Users, 120 memories

Technical Information:

- Blood pressure & pulse measurement
- Fully automatic one-touch operation
- NON-INVASIVE and measuring-during-inflation, safe and comfortable
- 125*50mm Bright LCD display with LED backlight
- Cuff size: 22-32cm/22-42cm
- Clinically tested (BHS protocol)
- Equipped with world's latest technologies
- Power: 4*AAA (included)/ DC (not included)

Ar

ب إستثنائي لضغط الدم من نوع الذراع :TMB986

المميزات:

- جائزة تصميم IF، تصميم جذاب
- حساب متوسط
- مؤشر تصنيف ضغط الدم
- مفاتيح إستشعار تعمل باللمس، ومنح شعوراً مميزاً أثناء التشغيل
- مستخدمين، 120 ذاكرة

المواصفات:

- قياس ضغط الدم والنض
- تلقائي بالكامل ويعمل بللمسة واحدة
- قياس غير الغازي أثناء التضخم وأمنة ومريحة
- شاشة عرض إل سي دي براق 50*125 ملم LCD مع خلفية إل إي دي
- حجم الكم: 22-32 سم/22-42 سم
- مجرب سريرياً (بروتوكول BHS)
- مجهزة بأحدث التقنيات في العالم
- الطاقة: 4*AAA (مشمولة) DC (لا تشمل)

BLOOD PRESSURE MONITORS AND THERMOETERS

مجموعة الجهاز التنفسي

BP386- AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR UPPER ARM



KOD 02T.230205

En

- Real Fuzzy Full-automatic measurement technology
- WHO blood pressure results classification display
- Blood pressure and pulse measurement
- 70 * 78mm 4.0 "LCD Display
- Irregular heartbeat sensor
- 2 Users, 120 memory
- Clinically tested (BHS protocol)
- Power: 4 * AAA batteries (included in the package)

Ar

آلة قياس الضغط نوع الذراع BP386A

Real Fuzzy، تقنية القياس الأوتوماتيكي الكامل

• شاشة تصنيف نتائج الضغط WHO

• قياس الضغط والنبض

• شاشة 4.0 إنش شاشة أل سي دي

• استشعار عدم انتظام النبض • مستخدمين، ذاكرة 120

• تم اختباره من الناحية العيادية (بروتوكول BHS)

• الطاقة: بطارية 2*AAA (توجد في محتوى العلبة)

BP-1307 AUTOMATIC TALKING BLOOD PRESSURE MONITOR UPPER ARM

En

- Automatic Pressurization
- Jumbo LCD Display 102,1*68,9 mm
- Irregular Heart Beat Detection
- 120 Memories in 2 Groups
- Last 3 Results Average
- WHO Blood Pressure Classification Indicator
- Low Battery Indicator
- Talking, backlight
- Auto Shut Off

Ar

مراقب ضغط الدم من نوع الذراع BP-1307

الناطق:

- ضغط تلقائي
- شاشة عرض LCD جامبو 102.1*68.9ملم
- الكشف عن نبض القلب الغير المنتظم
- 120 ذاكرة في 2 مجموعات
- معدل آخر 3 نتائج
- مؤشر تصنيف ضغط الدم لل WHO
- مؤشر إنخفاض البطارية
- النطق، الخلفية
- إغلاق تلقائي



BP1305- AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR UPPER ARM



KOD 02T.230201

En

- Automatic Pressurization
- Jumbo LCD Display 84.1*55.1mm
- Irregular Heart Beat Detection
- 2x60 memories
- Last 3 Results Average
- WHO Blood Pressure Classification Indicator
- Low Battery Indicator
- Auto Shut Off

Ar

مراقب ضغط الدم من نوع الذراع BP-1305:

- ضغط تلقائي
- شاشة عرض LCD جامبو 84.1*55.1ملم
- الكشف عن نبض القلب الغير المنتظم
- الذاكرة: 2*60
- معدل آخر 3 نتائج
- مؤشر تصنيف ضغط الدم لل WHO
- مؤشر إنخفاض البطارية
- إغلاق تلقائي

BLOOD PRESSURE MONITORS AND THERMOETERS

مجموعة الجهاز التنفسي

ANEROID SPHYGMOMANOMETER



En

- 48 mm. scale
- 0-300 mm. /Hg. dial
- Membrane protected single hose output
- 3 mm. /Hg. accuracy
- Stethoscope
- Adhesive or hook cuff option
- Leather storage bag

Ar

مراقب ضغط الدم من نوع الذراع - يدوي:

- النطاق: 48 ملم
- الإتصال: 0-300 ملم/ملم/زئبق
- خرطوم إخراج فردي لحماية الغشاء
- الدقة: 3 مم/زئبق
- سماعة
- خيار لاصق أو كلاب ربط
- حقيبة تخزين جلدية

ANEROID SPHYGMOMANOMETER WITH HOOK

En

- 400 mm scale
- 0-300 mmHg Dial
- Membrane protective hose outlet
- Together with the stethoscope
- 3 mm Hg Sensitivity
- Adhesive Wristband
- Leather storage container

Ar

آلة قياس الضغط اليدوي من الذراع - بالخطاف

- النطاق 400 مم
- المقياس 0-300 mm Hg
- مخرج الأنابيب بالغشاء الواقي
- مع سماعة الطبيب
- الدقة 3 mm Hg
- الشريط اللاصق
- غلام الحفظ الجلدي



KOD 02T.230204

FT3010- T INFRARED NON-CONTACT TALKING DIGITAL THERMOMETER



En

- Precise non-contact measurements
- Talking.
- User selectable °C/°F
- Selectable body and surface temp
- Memorization of the last 32 measurements
- Automatic data hold & Auto power off
- Automatic selection range and display resolution
- Weight: 90g
- Machine size: 9x4.3x14x7cm

Ar

تكلم محرار غير متصل الأشعة تحت الحمراء

- قياسات عدم الإتصال الدقيقة
- إختيار المستخدم °F/°C
- جسم قابل للإختيار ودرجة حرارة السطح
- حفظ آخر 32 قياسات
- حفظ البيانات آلياً والإغلاق الآلي
- نطاق الإختيار التلقائي ودقة العرض
- الوزن: 90 غ
- حجم الجهاز: 9×4.3×14×7سم

KOD 02T.240106

BLOOD PRESSURE MONITORS AND THERMOETERS

مجموعة الجهاز التنفسي

FT3010 NON-CONTACT INFRARED THERMOEMETER



En

- Precise non-contact measurements
- User selectable °C/°F
- Selectable body and surface temp
- Memorization of the last 32 measurements
- Automatic data hold & Auto power off
- Automatic selection range and display resolution
- Weight: 90g
- Machine size: 9x4.3x14x7cm

Ar

محار غير متصل الأشعة تحت الحمراء:

- قياسات عدم الإتصال الدقيقة
- إختيار المستخدم °F/°C
- جسم قابل للإختيار ودرجة حرارة السطح
- حفظ آخر 32 قياسات
- حفظ البيانات آليا والإغلاق الآلي
- نطاق الإختيار التلقائي ودقة العرض
- الوزن: 90غ
- حجم الجهاز: 9×4.3×14سم

KOD 02D.240105

TH889 INFRARED EAR THERMOMETER

En

- Probe Cover for Hygiene & Easy Cleaning
- Probe Cover Detector
- One-second Ear Measurement
- 9 Memories
- Fever Alarm Beeper
- Large LCD for easy reading
- °C/°F Switch Mode
- User-Friendly Ergonomic Design
- Low Power consumption
- Low battery indicator
- LED Backlight
- **Self-Diagnosis Function:** Warning Signal of Abnormal Conditions to Prevent Inaccurate Measurement
- To prevent from children swallowing, battery cover should be torn down with tool
- Measurement Range 34.0~42.2°C (93.2~108.0°F)

Ar

محار الأذن الأشعة تحت الحمراء TH889:

- غطاء مسبار للنظافة وسهل التنظيف
- كاشف غطاء المسبار
- قياس الأذن في ثانية واحدة
- الذاكرة: 9
- صافرة إنذار الحمى
- شاشة LCD كبيرة لتسهيل القراءة
- زر تبديل الوضع إلى °C/°F
- سهولة الإستخدام وذات تصميم مريح
- إستهلاك طاقة قليلة
- مؤشر البطارية المنخفضة
- شاشة LED للإضاءة الخلفية
- وظيفة التشخيص الذاتي: إشارة التحذير للظروف الغير الطبيعية للحيلولة دون
- القياس الغير الدقيق
- لمنع الأطفال من البلع، يجب أن تمزق أسفل غطاء البطارية بالأداة
- نطاق القياس: 34.0 ~ 42.2 درجة مئوية (93.2 ~ 108.0 °F)



KOD 02D.240103

The ET101-D PROVIDES A SAFE, FAST, AND ACCURATE



En

- 2 sec reading
- Jumbo display
- °C/°F Switchable
- Backlight
- Result indicator
- Last reading memory
- Fever alarm
- Low battery indicator
- Auto shut-off
- Replaceable battery
- Designed for oral, rectal, or axillary use
- Accuracy: ±0.2

Ar

محار الأذن الأشعة تحت الحمراء ET-101D:

- يوفر محار ال ET-101D طريقة آمنة وسريعة ودقيقة لقياس درجات الحرارة من الأذن. تعكس دقة درجات حرارة الأذن درجة حرارة الجسم الداخلية حيث أن طبلة الأذن تقع في تجويف الجمجمة ولا تتأثر بالمحيط. ويرد قراءة درجة الحرارة في ثانيتين فقط أو أقل! ذات تصميم سهلة التنظيف ومتناحية وأمنة للأطفال من جميع الأعمار.
- القراءة في غضون 2 ثانيتين
- عرض جامبو
- قابل للتحويل إلى °F/°C
- إضاءة خلفية
- مؤشر النتيجة
- ذاكرة القراءة الأخيرة
- إنذار الحمى
- مؤشر البطارية المنخفضة
- إغلاق آلي
- البطارية قابلة للإستبدال
- مصممة للإستخدام الفمي أو المستقيمي أو الإبطي
- الدقة: ± 0.2

KOD 02D.240102

BLOOD PRESSURE MONITORS AND THERMOETERS

مجموعة الجهاز التنفسي

PEN TYPE DIGITAL THERMOMETER



KOD 02D.240101

En

- Large Display
- 4-digit display
- Without glass, mercury free
- 100% waterproof
- Can be disinfected
- Audible signal when measuring stops
- Storage of the last measured value
- Automatic switch off
- Battery changing indicator

Ar

المحار الرقمي:

- محار رقمي
- شاشة عرض كبيرة
- 4 أزرار عرض
- بدون زجاج، خالي من الزئبق
- مضاد للماء 100%
- قابل للتطهير
- إشارة سمعية عند توقف القياس
- تخزين قيمة آخر قياس
- إيقاف تلقائي
- مؤشر تغيير البطارية

ST101 FLAT STETHOSCOPE

En

- Good acoustic distribution
- Aluminum chest piece
- Adjustable chrome-plated brass headset
- Durable PVC coated Y-hose
- Conic headpiece tip
- 2 years warranty

Ar

سماعة الطبيب بطرف واحد ST-101

- التوزيع السمعي الجيد
- سماعة ألومنيوم
- سماعة الأرز مغلفة بالكروم قابلة للضبط
- أنبوب Y مغلف بالبي وي سي المقوى
- طرف السماعة المخروطية
- ضمان لمدة سنتين



KOD 02T.230401

ST-202 DUAL HEAD STETHOSCOPE



En

- Acoustic distribution
- Aluminum chest piece
- Chromed body
- Adjustable chrome-plated brass headset
- Durable PVC coated Y-hose
- Conic headpiece tip
- Inverse, bifunctional
- 2 years warranty

Ar

سماعة الطبيب بطرفين ST-202

- التوزيع السمعي
- سماعة ألومنيوم
- الهيكل الكرومي
- سماعة الأرز مغلفة بالكروم قابلة للضبط
- أنبوب Y مغلف بالبي وي سي المقوى
- طرف السماعة المخروطية الناعمة
- بالاتجاه العكسي، بوظيفتين
- ضمان لمدة سنتين

KOD 02T.230402

FAMILY HEALTH



FINE INSULINE PEN NEEDLE



KOD	4 ml	6 ml	8 ml
	02A.260201	02A.260202	02A.260203

En

- Optimum treatment with maximum simplicity
- Sterile, Non-toxic, Non-pyrogenic
- Double point system
- Patient point with triple beveling for easy and atraumatic
- Cartridge point sharpened for a perfect punch with no fragmentation
- Easy flow of medication without any impurities
- Compatible with all available pen models
- 4ml, 6ml, 8ml needle size

Ar

الإبرة الأنسولين:

- العلاج الأمثل مع أقصى قدر من البساطة
- معقم وغير سام وغير مولد للحمى
- نظام نقطة مزدوجة
- نقطة المريض مع الميل الثلاثي لتخفيف الصدمة
- خرطوشة شحذ لوخزة مثالية دون الإضرار
- سهولة تدفق الدواء دون أية شوائب
- متوافق مع جميع النماذج المتاحة
- حجم الإبرة: 4ملم و6ملم و8ملم

DCG TEST PREGNANCY TEST CARD

En

- Accurate and quick result
- CE
- Solely for in-vitro diagnosis
- Disposable
- Cut off value: in urine 20 mIU/ml hCG
- Sensitivity: % 100
- Specificity : % 99,9
- Package includes:
 - HCG pregnancy test device,
 - Disposable plastic dropper,
 - Users manual,
 - Silica gel sachet as dehumidifier

Ar

بطاقة إختبار DCG لإختبار الحمل:

- نتيجة دقيقة وسريعة
- CE
- للتشخيص في المختبر فقط
- يمكن التخلص منها
- القيمة: في البول 20 ميكرو وحدة/مل hCG
- الحساسية: %100
- الخصائص: %99.9
- وتشمل الحزمة ما يلي:
- جهاز إختبار الحمل HCG
- قطارة بلاستيكية قابلة للإستهلاك
- دليل المستخدم
- كيس هلام السيليكا ومزيل الرطوبة



KOD 02A.260401

BREAST PUMP ELECTRIC AND BATTREY



KOD 02D.240105

En

- Lightweight and portable - convenient anywhere.
- Adjustable vacuum for customized comfort.
- Removable insert accommodates different sizes.
- BPA free.
- Contains 1 electric breast pump.
- 30 years committed to breastfeeding.
- Fingertip control offers easy on/off, while adjustable vacuum control enhances comfort.
- Compact, hand-held design ensures discretion and ease of use.
- AC adapter included.

Ar

الكهربائية وب البطارية:

- خفيفة الوزن ومحمولة - مريحة في أي مكان
- فراغ قابل للتعديل لراحة مخصصة
- إدراج قابلة للإزالة لإستيعاب أحجام مختلفة
- خالي من الـ BPA
- يحتوي على مضخة ثدي كهربائية واحدة
- ملتزمة لـ 30 عاماً من الرضاعة الطبيعية
- التحكم بأطراف الأصابع يمنح سهولة للـ
- التشغيل/الإيقاف، بينما تحكم الفراغ القابل للتعديل يعزز الراحة
- صغير وتصميم بحجم الكف يضمن حرية التصرف وسهولة الإستخدام
- يشمل محولة AC

MILK STORAGE BAG



En

Breastmilk Storage Bags were specially designed for convenient and safe storage and freezing of breastmilk.

- Leak-proof
- Double zipper seal
- Strongest bag available
- Lower sections of measurement indicator: 0.5 kg
- Height measurement range: 700-1900 mm. (271/2-491/2)
- Lower sections of measurement: 5 mm
- Platform dimensions (widthxlength): 375x270 mm
- Device dimensions (WxLxH): 695x286x930 mm
- Weight: 25 kg.
- Mechanical display

Ar

أكياس حفظ الحليب:

- صممت أكياس حفظ حليب الثدي خصيصاً
- لتخزين مريح وآمن ولتجميد حليب الثدي.
- الوقاية من التسرب
- ختم سحب مزدوج
- أقوى حقيبة متاحة
- أكياس طبية معقمة
- ثنائي الفينول-أ 100٪ خالي من الـ (BPA)

TCS-150 SCALE - HEIGHT METER DIGITAL

En

- Maximum weight: 200 kg
- Minimum weight: 2 kg
- Weighing accuracy: 100 gr
- Measurement range: 70-190 cm
- Measurement accuracy: 0.5 cm
- Platform dimensions: 372x272 mm
- General dimensions: 535x275x940 mm
- Fixed weight: 13 kg
- Operating ambient temperature: 5 °C.-40 °C
- Humidity: <85 RH
- Power adapter: AC. 220V. Battery included; chargeable 6V
- Digital display

Ar

أكياس حفظ الحليب:

- صممت أكياس حفظ حليب الثدي خصيصاً
- لتخزين مريح وآمن ولتجميد حليب الثدي.
- الوقاية من التسرب
- ختم سحب مزدوج
- أقوى حقيبة متاحة
- أكياس طبية معقمة
- ثنائي الفينول-أ 100٪ خالي من الـ (BPA)



KOD

02A.260108

SC-101 SCALE - HEIGHT METER MECHANIC



En

- Maximum Weight: 120 kg. (265 liber)
- Lower sections of measurement indicator: 0.5 kg
- Height measurement range: 700-1900 mm. (271/2-491/2)
- Lower sections of measurement: 5 mm
- Platform dimensions (width x length): 375x270 mm
- Device dimensions (WxLxH): 695x286x930 mm
- Weight: 25 kg.
- Mechanical display

Ar

مقياس الطول الميكانيكي

- الحد الأقصى للوزن: 120 كجم (265 libbre)
- الأجزاء السفلية لمؤشر القياس: 0.5 كجم
- نطاق قياس الطول: 700-1900 ملم (271/2 - 491/2)
- الأجزاء السفلية من القياس: 5 مم
- أبعاد المنصة (العرض×الطول): 375×270مم
- أبعاد الجهاز (العرض×الطول×الارتفاع): 695×286×930مم
- الوزن: 25 كجم
- عرض ميكانيكي

KOD

02A.260107

BATHROOM SCALE MECHANIC



KOD 02A.260103

En

- Capacity: 120kg/grad.:500g, 260lb/1lb
- The Cartoon Can Be Changed
- Unit: kg or kg&lb
- Product Dim.:26.3x25.9x4.9cm

Ar

ميزان الحمام الميكانيكي

السعة: 120 كجم/درجة: 500 غ، 260lb/1lb
الكرتون يمكن تغيير
الوحدة: كجم أو كجم و lb
أبعاد المنتج: 26.3×25.9×4.9سم

DT06 BATHROOM SCALE MECHANIC

En

- Capacity: 160kg
- Sensitivity: 500g
- Unit: kg or lbs pointer
- Product Dim: 28.5x42.5x8.5cm

KOD 02A.260401

Ar

جهاز قياس الوزن في الحمام DT06

السعة: 160 كغ
الدقة: 500 غرام
الوحدة: مؤشر كغ أو رطل
قياس المنتج: 28.5×42.5×8.5 سم



KOD 02A.260101

EB-615 GLASS BODY SCALE DIGITAL



KOD 02A.260106

En

- Capacity:150kg
- 8mm Tempered Glass
- Lithium Batteries Included LCD: 25mm
- Tap to Start, Auto Zero-Off
- Unit: kg or g & lb
- Low Battery & over Load Indication

Ar

مقياس الجسم الزجاجي الرقمي

السعة: 150 كجم/درجة: 100 غرام، 330lb/0.2lb
• زجاج مخفف 6مم وتشمل قطعتين من بطاريات الليثيوم
• بطارية ليثيوم (قطعتان)، LCD: 25مم
• أنقر على إبدأ، تصفير تلقائي
• الوحدة: كجم أو غم و lb
• مؤشر بطارية منخفضة وبيان التحميل

EB-609 BC GLASS BODY SCALE DIGITAL



KOD 02A.260104

En

- Capacity:150kg
- 8mm Tempered Glass
- Lithium Batteries Included LCD Screen
- Tap to Start, Auto Zero-Off
- Unit: kg or g & lb

Ar

مقياس الجسم الزجاجي الرقمي

- السعة: 150 كجم/درجة: 100 غرام، 0.2lb/330lb
- زجاج مخفف 6مم وتشمل قطعتين من بطاريات الليثيوم
- بطارية ليثيوم (قطعتان)، LCD: 25مم
- أنقر على إبدأ، تصفير تلقائي

EB-609 BF GLASS BODY SCALE DIGITAL

En

- Capacity:150kg
- 8mm Tempered Glass
- Lithium Batteries Included LCD Screen
- Tap to Start, Auto Zero-Off
- Unit: kg or g & lb

Ar

مقياس الجسم الزجاجي الرقمي

- السعة: 150 كجم/درجة: 100 غرام، 0.2lb/330lb
- زجاج مخفف 6مم وتشمل قطعتين من بطاريات الليثيوم
- بطارية ليثيوم (قطعتان)، LCD: 25مم
- أنقر على إبدأ، تصفير تلقائي



KOD 02A.260115

BABY SCALE



KOD 02A.260107

En

- Capacity: 20kg/grad.:5g
- Inside With 150cm tape measure
- Use 4xAA Batteries (Not Included)
- Use high-precision Load Cells
- Large LCD With blue back-Light
- Dimension: 65x41.5x9cm

Ar

الميزان الرقمي للأطفال:

- السعة: 20 كجم/درجة: 5 غ
- شريط قياس داخلي بـ 150سم
- استخدام بطاريات AAx4 (غير مدرجة)
- استخدام خلايا تحميل عالية الدقة
- شاشة LCD كبيرة مع ضوء خلفي أزرق
- البعد: 65x41.5x9 سم
- الوزن الصافي: 9.5 كجم

BLOOD PRESSURE MONITORS AND THERMOETERS

صحة العائلة

COLD&HOT PACK (THERMO GEL)

puffix



En

- Cold/Hot use
- Special design for painful sites of body
- Resistant to microwave and fridge
- Ergonomic design
- Sizes: 13x13 cm., 13x26 cm., 26x37 cm.

Ar

رزمة البارد والحار (هلام حراري):

إستخدام بارد/ساخن
تصميم خاص لمواقع مؤلمة من الجسم
مقاومة للميكروويف والثلاجة
تصميم مريح
الأحجام: 13x13 سم، 13x26 سم، 26x37 سم

KOD	13 x 13	13 x 26	26 x 37
	04P.410501	04P.410502	04P.410503

COLD&HOT PACK (THERMO GEL) WITH COVER

En

- Cold/Hot use
- Special design for painful sites of body
- Resistant to microwave and fridge
- Ergonomic design
- Sizes: 13x13 cm., 13x26 cm., 26x37 cm.

Ar

رزمة البارد والحار المغطى (هلام حراري):

إستخدام بارد/ساخن
تصميم خاص لمواقع مؤلمة من الجسم
مقاومة للميكروويف والثلاجة
تصميم مريح
الأحجام: 13x13 سم، 13x26 سم، 26x37 سم

puffix



KOD	13 x 13	13 x 26
	04P.410504	04P.410505

BLOOD GLUCOSE METER

En



- Blood Sample: Capillary Whole Blood
- Blood Volume: 2.5 µl
- Hct Range: 30 % ~ 55 %
- Measuring Range: 30 ~ 600 mg/dL (1.66 ~ 33.33mmol/L)
- Measuring Unit: *mg/dL or mmol/L
- Measuring Time: 10 seconds
- Memory Capacity: 70 blood glucose results
- Size: 87 x 60 x 21 mm
- Weight: 75 g
- Power Supply: Two 1.5-Volt (AAA) batteries

Ar

مقياس الجلوكوز في الدم:

- عينة الدم: الدم الشعري الجامع
- حجم الدم: 2.5 ميكرو لتر
- مدى ال Hct: 30 : 55 %
- مدى القياس: 30 ~ 600 ملغ/ديسيلتر (1.66 ~ 33.33 mmol/L)
- وحدة القياس: *ملغ / دل أو مليمول/L
- وقت القياس: 10 ثانية
- سعة الذاكرة: 70 نتيجة قياس السكر في الدم
- الحجم: 87 × 60 × 21 مم
- الوزن: 75 غ
- إمدادات الطاقة: 2 بطارية 1.5 فولت (AAA)

BLOOD GLUCOSE METER STRIP



En

- Glucose oxidase system
- Electrochemical method
- Blood Volume: 2.5 µl
- Measuring Time: 10 seconds
- Blood Sample: Capillary Whole Blood
- Measuring Range: 30 ~ 600 mg/dL (1.66 ~ 33.33mmol/L)

Ar

شروط اختبار الجلوكوز في الدم:

- نظام أوكسيديز الجلوكوز
- الطريقة الكهروكيميائية
- حجم الدم: 2.5 ميكرو لتر
- وقت القياس: 10 ثانية
- عينة الدم: الدم الشعري الجامع
- مدى القياس: 30 ~ 600 ملغ/ديسيلتر (1.66 ~ 33.33 ملليمول/لتر)

BLOOD GLUCOSE METER

En

- No coding
- Strip-ejecting feature
- PC connection
- Measurement range: 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L)
- Blood sample volume: 0.7
- Measurement time: 7 seconds
- Change coefficient: less than %5
- Memory capacity: 450 measurements along with date and time
- Dimensions: 87x51x14 mm

Ar

FORA مراقبة الجلوكوز في الدم:

- دون ترميز
- ميزة إقلاع-إخراج
- الربط مع الكمبيوتر
- نطاق القياس: 20 - 600 ملغ/ديسيلتر (1.1 - 33.3 ملليمول/لتر)
- حجم عينة الدم: 0.7
- وقت القياس: 7 ثواني
- تغيير المعامل: أقل من %5
- سعة الذاكرة: 450 قياسات جنباً إلى جنب مع التاريخ والوقت
- الأبعاد: 87×51×14م
- الوزن: 49 غ (بدون البطارية)
- مصدر الطاقة: 1 وحدة من بطارية CR2032
- إخراج البيانات: RS232 (الربط مع الكمبيوتر)



KOD

02A.260115

LANCET



En

- Single Use Only
- Ultra Thin tri-bevel tip
- Enclosed in sealed protective bag,
- Universal Design fits almost all devices

Ar

لانست:

- استخدام واحد فقط
- حافة ثلاثية رقيقة جداً
- موجودة داخل حقيبة واقية مغلقة بإحكام
- تصميم عالمي يناسب جميع الأجهزة تقريباً

KOD

THICK

THIN

02A.260302

02A.260301

DISPOSABLES



ABESLANG / NON STERILE WOODEN TONGUE DEPRESSOR



KOD 02S.250101

En

- Round Edge and Straight Edge
- Smooth surface
- Odorless, taste-free
- Material: Birch Wood
- Smell: Natural
- 150X18X1.6mm
- Package: 100pcs

Ar

خافضة لسان خشبية غير معقمة:

- حافة مستديرة وحافة مستقيمة
- سطح أملس
- عديمة الرائحة، خالية من الطعم
- المواد: خشب البتولا
- الرائحة: طبيعية
- 1.6 × 18 × 150 ملم
- الرزمة: 100 عدد

SYNTHETIC ORTHOPEDIC CAST

En

- Made of synthetic knit by polyester or fiber glass material which activates by water and immersed in polyurethane resin
- Once removed does not cause allergy, itching or dust
- High X-ray permeability
- Solid, resistant, lightweight and excellent hardness
- Readily applicable by length of 4,0 meters instead of 3,6
- Sizes: 2 Inch – 3 Inch – 4 Inch – 5 Inch

Ar

سبك العظام الإصطناعية

مصنوع من شبك إصطناعية من البوليستر أو مواد زجاجية التي تنشط بالمياه وتنقع في راتنج البولي يوريثين
لا يسبب الحساسية أو الحكّة أو الغبار بعد الإزالة
ذات نفاذية عالية لأشعة X
تنفيس جيد للجلد، ويعود هذا الفضل إلى فتحات التهوية الصغيرة وكونها صحية
متين ومقاوم وخفيف الوزن وذات صلابة ممتازة
سهل التطبيق بطول 4.0 متر بدلا من 3.6.
الأحجام: 2 بوصة - 3 بوصة - 4 بوصة - 5 بوصة



SIZE	2"	3"	4"	5"
KOD	02S.250201	02S.250202	02S.250203	02S.250204

URINE BAG & T-VALVE



	VALVE	T-VALVE
KOD	02S.250401	02S.250402

En

- 2000 ml. volume
- Made of medical PVC
- Hook hole
- Tube made of PVC material of 90 cm
- Appropriate hardness which avoids bending
- With valve and two valves
- Disposable and sterile

Ar

كيس البول المعقم

- الحجم: 2000 ملم
- مصنوعة من البلاستيك PVC الطبي
- ثقب للكأب
- أنبوب مصنوع من مادة الـ PVC من 90 سم
- صلابة مناسبة مقاومة للإنحناء
- صنوبر w/wo
- قابل للإستهلاك ومعقم

PEDIATRIC STERILE URINE BAG



KOD	13 x 13	13 x 26	26 x 37
	04P.410501	04P.410502	04P.410503

En

- To collect urine sample from infants
- 10 ml level indicators on bag
- Made of medical PVC
- Independent and sterile
- Girl and boy option

Ar

كيس البول المعقم للأطفال الرضع

- لجمع عينة البول من الأطفال الرضع
- مؤشرات إلى مستوى 10 مل في الكيس
- مصنوع من البلاستيك الطبي
- مستقل ومعقم
- الإختيار متاح: للفتيات والصبيان

SYRINGES

En

Syringes are manufactured in compliance with TS EN ISO 7886-1 standards. The syringes are single use, sterile, pyrogen-free, with 6% inclination rate, and luer type and made of plastic.

Ethylene oxide + CO2 gas sterilization in compliance with EN 550 standard

Types;

- 3 Piece 2 ml. Syringe
- 3 Piece 5 ml. Syringe
- 3 Piece 10 ml. Syringe
- 2 Piece 2 ml. Syringe
- 2 Piece 5 ml. Syringe
- 2 Piece 10 ml. Syringe
- 50 ml. Catheter
- 50 ml. Luer Lock Syringe
- 2 ml. Dental Syringe

SIZE	2 CC GREEN	2 CC BLACK	5 CC GREEN	5 CC BLACK	10 CC GREEN	10 CC BLACK	20 CC GREEN	20 CC BLACK	50 CC GREEN	50 CC FEEDING
KOD	02S.250305	02S.250306	02S.250309	02S.250310	02S.250301	02S.250302	02S.250303	02S.250304	02S.250307	02S.250308

Ar

المحاقن

المحاقن مصنعة وفقاً لمعايير TS EN ISO 7886-1. الحقن ذات إستخدام لمرة واحدة، معقمة، خالي من الـ بايروجين، مع 6% معدل الميل، ونوع ليور ومصنوعة من البلاستيك. أكسيد الإيثيلين + غاز الـ CO2 معقم طبقاً لمعايير EN 550.

الأنواع:

- حقنة 3 قطعة 2 مل
- حقنة 3 قطعة 5 مل
- حقنة 3 قطعة 10 مل
- حقنة 2 قطعة 2 مل



INFUSION SET



KOD	02S.250501
-----	------------

En

- Made of Non-toxic, non-irritating soft PVC
- ABS roller flow adjuster
- Air vent penetration end
- % 90 filtering
- Latex-free injection port
- Lure connector IV inlet end
- Set length 1, 5 m

Ar

عدة التسريب

- مصنوعة من مادة PVC مرنة غير سامة وغير مزعجة
- منظم تدفق البكرة ABS
- نهاية تغلغل تنفيس الهواء
- تصفية بنسبة 90%
- منفذ الحقن خالي من اللاتكس
- نهاية موصل ليور مدخل الوريد
- طول العدة: 1,5 م
- قابلة للإستهلاك ومغلقة بشكل فردي

FLOW REGULATOR



KOD 02S.250503

En

- Flow rate 5-250 mL/hour
- Precise flow setting
- Y – Injection port. (latex-free)
- Total length 45 cm
- Lure Lock connector
- Fixed flow rate

Ar

منظم التدفق:
معدل التدفق: 5-250 مل/ساعة
إعداد التدفق الدقيق
Y - منفذ الحقن (خالي من مادة اللاتكس)
مجموع الطول: 45 سم
موصل قفل الـ ليور
معدل تدفق ثابت

BLOOD TRANSFUSION SET

En

- Sterile, single use and non-pyrogenic
- For transfusion of blood and blood components
- PVC tubing for easy visualization of flow
- 6% taper for compatibility with any international products
- Bacteria retentive air inlet with snap on cap
- With 200 micron filter and 18G hypodermic needle

Ar

- عدة نقل الدم
- معقم، الإستخدام لمرة واحدة وغير مسبب للحمى
 - لنقل الدم ومكونات الدم
 - أنابيب PVC لسهولة رؤية التدفق
 - تفتتح بنسبة 6% من أجل التوافق مع أية منتجات دولية
 - مدخل هواء لحفظ البكتيريا مع خاطف على الغطاء
 - مع 200 فلتر ميكرون وإبرة تحت الجلد G18



KOD 02S.250502

BLOOD BAG - SINGLE



KOD 02S.250504

En

- Includes CPDA-1 as anticoagulants solution.
- 450 ml blood collection volume.
- It is used for complete phlebotomy from donor and full blood transfusion to the patient.
- It has a 16 G needle.
- The needle has an ultra thin wall
- Blood Collection tube is 80 cm long.
- A number has been printed in every 10 cm on the hose in order to take the sample which shall be used for Cross-Match tests. These numbers shall not be deleted even they are scratched with finger nail.
- Label is in Turkish.
- There are enough space for entry of the donor information on the label.
- It can be peeled off without leaving any part on the bag in a water bath at 20 ° C .
- There are hanging places to attach tube on edge of the bag.
- It has enough transparency so as not to prevent checking the solution of blood with naked eye.
- Contains 63 ml CPDA-1 anticoagulant solution for 450 ml bloodletting.
- It is in an aluminum packaging.
- Bags are not folded in the packages, they placed flat.

Ar

كيس الدم - مفرد

يحتوي على CPDA-1 كمطول المضاد للتخثر حجم أخذ الدم سعة 450 مليلتر يُستعمل في أخذ الدم الكامل من المتبرع وإعطاء الدم الكامل إلى المريض. يحتوي على إبرة 16 G جدار الإبرة فائقة النعومة طول أنبوب أخذ الدم 80 سم تم طباعة رقم في كل 10 سنتي مترات على الأنبوب لأخذ العينة التي سوف تستعمل في اختبارات (Cross-Match)، وإن هذه الأرقام لا تتمحي حتى عند حكها بالأظافر. البطاقة باللغة التركية يوجد فراغ كافي على البطاقة لكتابة معلومات المتبرع يتم التقشير في حمام الماء في 20 درجة على أن لا تبقى القطع على الكيس. يوجد موضع تعليق لتثبيت الأنبوب على جانب الكيس. هو شفاف بحيث لا يمنع التحقق بالعين المجردة من المحلول والدم الموجود داخل الكيس. يحتوي على CPDA-1 كمحلول المضاد للتخثر 63 مليلتر من أجل الحصول على الدم 450 مليلتر. هو داخل غلبة الألمنيوم. إن الأكياس مطوية داخل العلب بشكل منتظم.

I.V. CANNULA



En

- FEP (flour ethylene propylene) (Teflon) coated
- Tap port
- Low pressure valve system at port side
- Readily open able injection cover
- Angular and grooved flaps
- Lure-Lock adjustment
- Transparent flash back
- Radio opaque feature against X-rays
- Dia. and color code in accordance with worldwide standards
- Non-pyrogenic and non-toxic
- CE, ISO certified

Ar

قنية الوريد

- FEP (فلوروايثيلينروبيلين) (تيفلون) المغلفة
- منفذ الصنبور
- نظام صمام الضغط المنخفض على جانب المنفذ
- غطاء الحقن القابل للفتح بسهولة
- فلايس ذات زاويا ومحددة
- تعديل قفل ال ليور
- فلاش باك شفاف
- ذات ميزة راديو مبهمة ضد أشعة X
- رمز Dia. واللون وفقاً للمعايير العالمية
- غير مولدة للحمى وغير سامة
- معتمدة من قبل CE و ISO

SURGICAL BLADES

En

- Sterile
- Single use
- Made of carbon steel
- Single packaging
- Length: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22

Ar

طرف المشرط

- معقم
- للاستعمال الواحد
- مصنوع من الكربون الصلب
- في العلب الفردية
- الطول: 10، 11، 12، 15، 20، 21، 22



WOUND DRAINAGE SET



En

Suitable to offer surgeons and doctors an effective device for closed wound drainage under negative pressure postoperatively with the option to use one or two catheters simultaneously.

- Redon drain catheters are provided with radio opaque line and satin smooth eyes
- Connecting tube is kink resistant and is provided with additional strength to with stand the suction
- Bellow volume: 400 cc
- Sizes: 10, 12, 14, 16 without needle/ with 1or 2 needle

Ar

عدة تجفيف الجرح

- مناسبة لتقديم جهاز فعال للجراحين والأطباء لتجفيف الجرح المغلق تحت الضغط السلبي بعد العملية الجراحية مع الخيار لإستخدام واحد أو اثنين من أنابيب القسطرة في آن واحد.
- يأتي أنابيب تجفيف قسطرة ريداون مع خط إرسال لاسلكي مبهمة وعيون ساتان ناعمة
- أنبوب توصيل عبارة عن شبك مقاوم ويأتي مع قوة إضافية لتحمل الشفط
- الحجم: 400 سم مكعب
- الأحجام: 10، 12، 14، 16 بدون إبرة/ مع 1 أو 2 إبرة

FOLEY CATHETER



En

- Design in compliance with face anatomy
- Made of medical PVC material
- 2 m. Hose
- Standard connection connector
- 8 ml. medicine chamber
- Air passage safety
- Elastic rubber (ended)
- Metal piece to take form of nose
- 2 and 3 ways
- Nr: 16-18-20-22-24fr

Ar

قسطرة فولي

- مصممة وفقاً لوجه التشريح
- مصنوعة من مادة PVC الطبية
- الخرطوم: 2م.
- موصل عن طريق إتصال قياسي
- حجرة الدواء: 8 مل.
- سلامة مرور الهواء
- مطاط مرن (النهاية)
- قطعة معدنية على هيئة الأنف
- 2 و 3 طرق
- العدد: 16-18-20-22-24-24

FOLEY CATHETER SILICONE


En

- Made of Non-toxic, non-irritating silicone material
- X-ray line
- Two lateral aperture on distal end
- Two-ways
- Vacuum control
- Disposable and individually packaged
- Size: 6FR – 24FR

Ar

سيليكون قسطرة فولي

- مصنوعة من مادة السيليكون الغير السامة
- وغير المهيجة
- خط الأشعة السينية
- فتحتان جانبيتين في النهاية البعيدة
- خطان
- السيطرة على الحجرة
- قابل للإستهلاك ومغلف بشكل فردي
- الحجم: 6FR - 24FR



EXTERNAL MALE CONDOM CATHETER



En

- Made of natural latex
- Proximal end designed to ensure easy connection with urine bag
- Self-adhering band
- Disposable and individually packaged

Ar

إنبوب قسطرة الواقي الذكري الخارجي

- مصنوع من المطاط الطبيعي
- النهاية القريبة مصممة لضمان إتصال سهل
- معكيس البول
- حزام إلتصاق ذاتي
- قابل للإستهلاك ومغلف بشكل فردي
- الحجم: صغير - متوسط - كبير - كبير جداً

SUCTION CATHETER



En

- Manufactured from non toxic, non irritant PVC
- Radio opaque line is provided throughout the length
- Distal end is open with one lateral eye
- Colour coded for instant size identification
- Super smooth , low friction surface facilitates easy intubation
- Sizes:(FG): 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18

Ar

إنبوب قسطرة الإمتصاص

- مصنوع من PVC غير سامة وغير مهيج
- خط راديو مبهم في جميع أنحاء الطول
- النهاية البعيدة مفتوحة مع عين جانبي واحد
- لون مرمز لتحديد الحجم الفوري
- مرن إلى أبعد الحدود، سطح إحتكاك منخفض
- يسهل التنبيب
- الأحجام: (FR): 06، 08، 10، 12، 14، 16، 18

HYDROPHILIC CATHETER WITH WATER SOCKET

En

- Maintains slickness for extended periods once get into contact with water
- Avoids trauma by virtue of rounded end
- Unrecognizable precise drainage holes ensures easy discharge of bladder
- Non-traumatic non-infection application thanks to non-toxic gel on surface
- MALE : 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
- FEMALE :06-08-10-12-14-16

Ar

إنبوب قسطرة هايدروفيلي بـ مقبس الماء

- يحافظ على النعومة لفترات طويلة بعد الإتصال مع الماء
- يتجنب الصدمات بسبب النهاية المدورة
- فتحات التصريف الغير المرئية والدقيقة تضمن • سهولة تصريف المثانة
- تطبيق يتجنب الإصابة وغير مؤذي، وهذا •يفضل الهلام الغير السام على السطح
- الذكر: 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
- الأنثى: 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16



ULTRASOUND -ECG GEL



En

- Water-soluble, easily cleaned
- Hypoallergenic
- Free from fatty substance, formaldehyde and salt
- Non-toxic and odorless
- May be used in Ultrasound and ECG
- pH 7
- Manufacture under vacuum
- Free from air bubble
- Transparent in blue color
- 1000 ml.

Ar

الموجات فوق الصوتية - هلام تخطيط القلب

- قابل للذوبان في الماء، سهل التنظيف
- هيبوالرجينيك
- خالي من المواد الدهنية والفورمالدهايد والملح
- غير سام وعديم الرائحة
- يمكن أن تستخدم في الموجات فوق الصوتية •وتخطيط القلب
- pH 7
- صنع تحت الحجرة
- خالي من فقاعات الهواء
- شفاف باللون الأزرق
- 1000 مل - 5000 مل.

ORAL CARE KIT



En

- Single packed, EO Steril
- Medical Sponge
- Moisturizing Gel
- Mouth Antiseptic
- Hydrogenperoxid %1,5,
- Oral Care Solution types
- Box of 20, 10 or 3 swaps available

Ar

- طقم العناية بالفم**
- علبة واحدة معبأة، EO معقمة
 - إسفنجة طبي
 - هلام مرطب
 - مطهر الفم
 - بيروكسيد الهيدروجين: 1,5%
 - أنواع العلاج للعناية بالفم
 - العلبة متاحة من 20، 10 أو 3

STERILE LATEX SURGICAL GLOVES

En

- Fully anatomical design to reduce hand fatigue
- Softness provides superior comfort and natural fit
- Easy donning and helps prevent rolling back
- High strength and elasticity
- Gamma sterile (5 years)
- Sizes: 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5
- Shelf life: 5 years
- Powdered and Powdered-Free

Ar

- قفازات مطاطية معقمة للجراحة**
- ذات تصميم تشريحي بالكامل للحد من تعب اليد
 - يوفر ليونة فائقة من الراحة وذات تناسب طبيعي
 - سهل الارتداء ويساعد على منع التراجع
 - ذات قوة عالية ومرنة
 - معقم غاما (5 سنوات)
 - الأحجام: 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5
 - مدة الصلاحية: 5 سنوات
 - مع المسحوق وخالي من المسحوق



LATEX EXAMINATION GLOVE



En

- Protection from unwanted or dangerous substances
- Easy donning and helps prevent roll back
- Softness provides superior comfort and natural fit
- Beaded cuff makes donning easy
- Ambidextrous and straight fingers
- Sizes: Small, Medium, Large
- Shelf life: 5 years
- Powdered - Powdered-free
- Packing: 100 pieces in a box, 10 boxes in a package

Ar

- قفازات مطاطية للفحص**
- الحماية من المواد غير المرغوب فيها أو خطرة
 - سهل الارتداء ويساعد على منع التراجع
 - يوفر ليونة فائقة من الراحة وذات تناسب طبيعي
 - الكف مطرز ويسهل الارتداء
 - عملي وتدخل الأصابع فيها مباشرة
 - الأحجام: صغير، متوسط، كبير
 - مدة الصلاحية: 5 سنوات
 - بالمسحوق ودون مسحوق
 - التعبئة: 100 قطعة في علبة، 10 علب في حزمة

PET GLOVES



En

- PVS Glove
- Transparent
- Packaging : 100 pieces in box;100 box in package

Ar

- قفازات الحيوانات الأليفة
- يمكن التخلص منها
 - قفاز الـ PVS
 - شفاف
 - التعبئة: 100 قطعة في علبة، 100 علبة في حزمة

AUTOMATIC TOURNIQUET

En

- Taking blood
- 50 cm latex fabrics
- Single package

Ar

- وقف النزف التلقائي
- أخذ الدم
 - 50 سم من ألياف اللاتكس
 - حزمة واحدة



ELASTIC BANDAGE

En

- PVS Glove
- Transparent
- Packaging : 100 pieces in box;100 box in package

Ar

- ضمادة مطاطية
- مصنوعة من غزل القطن واللاتكس
 - نسيج نافذ للهواء
 - 2,5 أضعاف الإمتداد عند التمديد مرة واحدة
 - ذات لون متطابق مع الجلد
 - التعبئة والتغليف بـ السيلوفان
 - الأحجام: 6-8-10-12-15-20 سم × 1,5 م
 - التغليف: w/wo



SIZE	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	20 cm
KOD	04P.410601	04P.410602	04P.410603	04P.410604	04P.410605	04P.410606

GAUZE HYDROPHILE



KOD 04P.410701

En

- 20 fibers white, hydrophile
- 100% cotton yarn
- 30x80 cm.
- Sterile independent packaging

Ar

شاش الهيدروفيل
20 ألياف بيضاء، هايدروفيل
غزل قطني 100%
30 × 80 سم
ذات تعبئة مستقلة ومعقمة

GAUZE COMPRESS

puffix

En

- 0 fibers white, hydrophile
- 7.5x7.5 cm. 4 layers folding
- Made of 100% cotton yarn
- Gamma sterilization
- Packaging: packages of 25, 50 and 100

Ar

شاش الضغط
20 ألياف بيضاء، هايدروفيل
مصنوع من غزل القطن 100%
• ماصة عالية ضد النزيف بفضل ميزة
الهايدروفيل
• حواف التريكو
• قابل للتعقيم
• الحجم: 5-7-10-15-20 سم × 100 م.



SIZE	5 cm x 100 mt	7 cm x 100 mt	10 cm x 100 mt	15 cm x 100 mt	20 cm x 100 mt
KOD	04P.411101	04P.411102	04P.411103	04P.411104	04P.411105

GAUZE BANDAGES

Freely
özgürce yalınmak için



En

- 20 fibers hydrophilic
- Made of 100% cotton yarn
- High absorbent against bleeding by virtue of hydrophilic feature
- Edges knitted
- Sterilizable
- Size: 5-7-10-15-20 cm.x100 m

Ar

ضمادة الشاش
20 ألياف بيضاء، هايدروفيل
مصنوع من غزل القطن 100%
• ماصة عالية ضد النزيف بفضل ميزة الهايدروفيل
• حواف التريكو
• قابل للتعقيم
• الحجم: 5-7-10-15-20 سم × 100 م.

SIZE	5 cm x 100 mt	7 cm x 100 mt	10 cm x 100 mt	15 cm x 100 mt	20 cm x 100 mt
KOD	04P.411101	04P.411102	04P.411103	04P.411104	04P.411105

ENAMA KIT



En

- From soft PVC materials
- 1750 ml capacity
- Ease of use rectum tip
- Soft PVC material
- 110 cm kink resistance tubing
- Castile Soap
- Drape
- PE gloves
- Lubricant gel

Ar

صندوق عدة إيناما

- مصنوع من مواد بلاستيكية لينة PVC
- السعة: 1750 مل
- رأس شرجي سهل الإستخدام
- مواد PVC لينة
- أنابيب شبك مقاومة 110سم
- صابون قشالة
- ستارة
- قفازات PE
- هلام التشحيم

BATHING CAP

En

- Protective cap which avoids any hair fall over the patient during examination
- White and green
- Nonwoven spunbond material
- Ultrasonic suture
- Double rubber
- Air permeable
- Antiallergenic
- Bag of 100', box of 250'

Ar

قبعة الإستحمام

- قبعة واقية يجنب سقوط الشعر على المريض أثناء الفحص
- أبيض وأخضر
- مواد غير منسوجة
- خيط بالموجات فوق الصوتية
- مطاط مزدوج
- نفاذية الهواء
- مضاد للحساسية
- علبة بـ 100، صندوق بـ 250



FACE MASK 2 & 3 LAYERS ELASTIC & TIE TYPE



En

- Hygienic and anti-allergenic
- Air permeable, liquid-tight
- Nonwoven spunbond material
- Ultrasonic suture
- Soft nose wire
- Elastic packaging of 50'
- Strap packaging of 150'
- Disposable

Ar

قناع بـ 2 طبقتين من المطاط

- نظيف وضد للحساسية
- نفاذية الهواء، يحصر السوائل
- مواد غير منسوجة
- خيط بالموجات فوق الصوتية
- سلك مرن للأنف
- التعبئة والتغليف للمطاط من 50"
- التعبئة والتغليف للشرائط 150"
- يمكن التخلص منها

COTTON



SIZE	500 GR	1 KG
KOD	04P.410902	04P.410901

En

Produced pleated or rolled to any weight from 100 g. to 1000 g. with the fully automatic machines, controlled by the metal detectors and packed in the customers' requested packaging.

The production process for the cotton wool pleat line and its derivatives, (cotton buds and make-up remover cotton pads) is in accordance with the Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) standard.

Ar

puffix

القطن

مصنوعة مطويماً أو رولر كي يناسب أي وزن من 100 غرام إلى 1000 غرام مع آلات أوتوماتيكية بالكامل التي تسيطر عليها من قبل أجهزة الكشف عن المعادن ومعبأة في عبوات طبقاً لطلب العملاء حول كيفية التعبئة.

عملية إنتاج القطن والصوف ومشتقاته (براعم القطن وقطن مزيل الماكياج) تكون وفقاً لمعيار شروط رقابة التحليل الحرج والخطر (HACCP).

SURGICAL SILK TAPE

En

- The silk carrier is easy to tear by hand from both dimensions. Does not require scissors. Provides fast applications and saves time.
- Keeps stickness without irritation.
- Its resistance protect to bend and can be use condicencyly.
- Not disturb when application. Comfortable...
- Breathable, available to keep the skin moisture
- No need to take out to x-ray
- Size: 5m x 1.25cm, 5m x 2.5cm, 5m x 5cm, 5m x 10cm, 7m x 7.5cm

Ar

الشريط الحريري الجراحي:

- حامل الحرير سهل القطع باليد من كلا الأبعاد. لا يتطلب مقص. توفر تطبيقات سريعة ويوفر الوقت
- يحافظ على الإلتصاق دون تهيج
- مقاوم وضد الثني ويمكن إستخدامه بسهولة
- غير مزعج أثناء التطبيق ومريح
- ذا تنفيس، متاح للحفاظ على رطوبة البشرة
- لا توجد حاجة إلى الإخراج إلى أشعة الإكس
- الحجم: 5م×1.25سم، 5م×2.5سم، 5م×5سم، 5م×10سم، 7م×7.5سم



SURGICAL COTTON TAPE



En

- It is the most suitable one for the human skin because of being natural and having a porous structure to transmit air. It is also easy to tear
- Keeps stickness without irritation
- Its resistance protect to bend and can be use condicencyly
- Not disturb when application. Comfortable
- Breathable, available to keep the skin moisture
- No need to take out to x-ray
- Size: 1m x 1.25cm, 1m x 2.5cm, 5m x 1.25cm, 5m x 2.5cm, 5m x 5cm, 5m x 10cm, 5m x 7.5cm

Ar

الشريط القطني الجراحي

- من أكثر الأنواع مناسبة لجلد الإنسان بسبب كونه طبيعي
- وذات بنية مسامية لنقل الهواء. كما أنه من السهل تمزيقه باليد
- يحافظ على الإلتصاق دون تهيج
- مقاوم وضد الثني ويمكن إستخدامه بسهولة
- غير مزعج أثناء التطبيق ومريح
- ذا تنفيس، متاح للحفاظ على رطوبة البشرة
- لا توجد حاجة إلى الإخراج إلى أشعة الإكس
- الحجم: 1م×1.25سم، 1م×2.5سم، 5م×1.25سم، 5م×2.5سم، 5م×5سم، 5م×10سم، 5م×7.5سم

TRANSPARENT SURGICAL TAPE



En

- PE structure of carrier is a barrier water and contamination
- Hipoallergenic adhesive moss avoid any skin irritation
- Porous Structure of dressing allows skin perspiration
- The applied area is visible. easy to observe
- Easy to tear in length and width
- No need to take it off to xray
- Size: 5m x 1.25cm, 5m x 2.5cm, 5m x 5cm, 5m x 10cm, 5m x 7.5cm

Ar



الشريط القطني الجراحي

- حامل ذات هيكل PE يعمل كحاجز يمنع تسرب المياه ومن التلوث
- طحلب لاصق هيبوالرجينيك يجنب أي تهيج في الجلد
- ضمادة ذات بنية مسامية تسمح تعرق الجلد
- مساحة التطبيق مرئي. سهل المراقبة
- من السهل تمزيقه بالطول وبالعرض
- لا حاجة إلى إزالته أخذ الأشعة السينية
- الحجم: 5م×1.25سم، 5م×2.5سم، 5م×5سم، 5م×10سم، 5م×7.5سم

INJECTION PLASTER


En

- It is the most suitable band aid on human skin since it is natural and allows air transmission
- Keeps its stickiness without any skin irritation
- Absorbs liquids with its hydrophil structure. Does not stick on the wound
- Protects the plaster from outer factors and keeps it hygienic structure before using
- Aesthetics
- Size: 1.9cm x 2.3cm

Ar

شريط الحقن

- من أكثر الضمادات اللاصقة ملائمة على جلد الإنسان لأنه طبيعي ويسمح نقل الهواء
- يحافظ على الالتصاق من دون أي تهيج في الجلد
- يمتص السوائل عن طريق هيكله الهيدروفيلي ولا يلتصق بالجرح
- يحمي الشريط من العوامل الخارجية ويحفظه بنظافة قبل الاستخدام
- جماليات
- الحجم: 1.9سم×2.3سم



POVIODINE ANTISEPTIC



En

Contains : % 10 PVP Iodine (Povidone Iodine)
Application : Presurgical, gynecological, injection, biopsy, skin and mucose disinfectant. It is used in antiseptic wound treatments, burns, pyoderma, mycotic and superinfected dermatosis. Poviodeks Antiseptik is used also as hygienic and surgical hand disinfectant.

Ar

مطهر ال بروفيدين:

التطبيق: غشاء مخاطي مطهر لما قبل الجراحة وأمراض النساء والحقن والخزخ والجلد. يستخدم في علاجات تطهير الجروح والحروق وتقيح الجلد وإلتهاب الجلد. يستخدم مطهر بوفيديكس Poviodeks أيضاً كمطهر يد صحي وجراحي.

POVIODINE SCRUP



En

Contains : % 7,5 PVP Iodine
(Povidone Iodine)
Application : It is used as hygienic and

Ar

منظف ال بروفيدين:
المحتويات: 7,5% يود ال PVP (يود البروفيدين)
التطبيق: يستخدم ك مطهر يد من حيث النظافة والجراحة لتطهير مناطق
العملية الجراحية للغسيل ضد العفونة

FIRST AID BAG

En

First aid kit supplies a new regulation, waterproof fabric with collar

Ar

علبة الإسعافات الأولية
تحتوي علبة الإسعافات الأولية على تعليمات جديدة
وفيها ألياف مضادة للمياه مع طوق



URINE SAMPLE BOX



En

- 100ml
- Made with Polipropilen (PP) materials
- Non Sterile

Ar

علبة عينة البول
100 مل
• مصنوعة من مادة البولي بروبيلين (PP)
• غير معقمة

SHOE COVERS

En

- 100% polyethylene, plastic
- Full automatic production
- Standard size of 400mm*160mm
- Sound resistant
- Latex Free

Ar

غطاء الحذاء

- 100% بولي إيثيلين والبلاستيك
- إنتاج تلقائي بالكامل
- الحجم القياسي من 400ملم*160ملم
- مقاوم للصوت
- خالي من المطاط


Freely
ÖZGÜRCE YASAMAK İÇİN


	1,4 GR MAVI	2,4 MAVI
KOD	02S.250801	02S.250802

LAMINATED EXAMINATION TABLE PAPER

En

- Front side tissue paper
- Reverse side waterproof PE film
- Roll width:50cm
- Paper dimension:50cm x 50cm(perforated in every 50 cm)
- Roll count:100 pc/roll



Ar

مناديل منضدة فحص مغلفة

- مناديل ورقية للجانب الأمامي
- فيلم PE عاكس مضاد للمياه
- عرض الرزمة: 50سم
- أبعاد المنديل: 50سم×50سم (ثقب في كل 50سم)
- العدد: 100 عدد/رزمة

110A ELECTRIC WHEELCHAIR



KOD 02M.210100

En

Powder coated steel folding frame, Flip up armrest, detachable footrest, drop back handle, 200x50 PU castors, and 12" PU drive wheels.

- Electronic Joystick ensures comfortable and safe drive
- Weight (battery motor): 33 kg
- Maximum load capacity: 120 kg
- Max. Speed: 1-12 km/h
- Escalation angle: \leftarrow 12 degrees
- Serially connected 2 batteries: 2x12 V. 28 Ah
- Motor power: 2 x 320 W
- Seat width: 46 cm
- Seat depth: 40 cm
- Back height: 43 cm
- Chair width: 62 cm

Ar

الكرسي المتحرك الكهربائي 110A:

إطار فولاذي مطلي بالمسحوق وقابل للطي ومسند الذراع قابل للطي ومسند القدمين قابل للإنصال ومقود قابل للتراجع إلى السوراء وذات عجلات PU 50x200 مع محرك PU "12

- يضمن المقود الإلكتروني سيطرة مريحة وأمنة
- الوزن (البطارية+المحرك): 33 كغم
- السعة القصوى للتحميل: 120 كغم
- السرعة القصوى: 1-12 كلم/ساعة
- زاوية التصعيد: \leftarrow 12 درجة
- بطاريتين مربوطتين: 2x12V. 28 Ah
- قوة المحرك: 2x 320 W
- عرض المقعد: 46 سم
- عمق المقعد: 40 سم
- إرتفاع الخلفية: 43 سم
- عرض الكرسي: 62 سم

C 121 ELECTRIC WHEELCHAIR

En

Powder coated steel folding frame, Vehicle seat with Reclining back, Detachable armrest and Footrest, Mobile seat, 200x50 PU castors, 12" PU drive wheels.

- Electronic Joystick ensures comfortable and safe drive
- Weight (battery motor): 72 kg
- Maximum load capacity: 120 kg
- Max. Speed: 1-10 km/h
- Escalation angle: \leftarrow 12 degrees
- Serially connected 2 batteries: 2x12 V. 28
- Motor power: 2 x 320 W
- Seat width: 43 cm
- Seat depth: 40 cm
- Back height: 53 cm
- Chair width: 64 cm

Ar

الكرسي المتحرك الكهربائي 121C

إطار فولاذي مطلي بالمسحوق وقابل للطي ومقعد سيارة مع متكئين للظهر ومسند ذراع ومسند أقدام قابل للفصل ومقعد نقال وذات عجلات PU 50x200 مع محرك "12 PU

- يضمن المقود الإلكتروني سيطرة مريحة وأمنة
- الوزن (البطارية+المحرك): 72 كغم
- السعة القصوى للتحميل: 120 كغم
- السرعة القصوى: 1-10 كلم/ساعة
- زاوية التصعيد: \leftarrow 12 درجة
- بطاريتين مربوطتين: 2x12V. 28 Ah
- قوة المحرك: 2x 320 W
- عرض المقعد: 43 سم
- عمق المقعد: 40 سم
- إرتفاع الخلفية: 53 سم
- عرض الكرسي: 64 سم



KOD 02M.210103

AS-152 ELECTRIC WHEELCHAIR



KOD 02M.210105

En

- High maneuverability,
- On/Off and speed adjustment buttons on Joystick, speed-battery charge indicators and audible warning system.
- Height and width are adjustable and removable armrests system.
- Double battery and dual engine
- PG adjustable joystick
- The suspension system; Ground
- Luxury seats with an adjustable back angle, manual tilt can be made through reclining backrest.
- Anti-tipper system that prevents falling backwards
- Suitable to be used by a companion.
- Suitable for indoor - outdoor use.

Ar

- Seating Width: 46 cm
- Seating depth: 44 cm
- Back Height: 38 cm
- Chair Width: 58 cm
- Weight: 60 kg
- Bearing Capacity: 120 kg
- Speed (min-max): 1-16 km / h
- Driving Distance: 25-35 km
- Climbing Angle: 12 °
- 2 Engines: 24V 320W
- Battery: 12V 35 Ah
- Brake: Electromagnetic Intelligent Brake

METAL ORTHOPEDICS

خافضة لسان خشبية غير

AS-111 A ELECTRIC WHEELCHAIR



KOD 02M.210102

En

- Collapsible battery operated wheel chair without removing the batteries
- Easy folding and transporting through the side-mounted battery system,
- High maneuverability,
- On/Off and speed adjustment buttons on Joystick, speed-battery charge indicators and audible warning system.
- Double engine,
- Can be opened to backwards, height ad justable and removable armrests,
- Suitable for companion use when necessary,

Ar

Seating Width: 46 cm
Seating Depth: 40 cm
Back Height: 38 cm
Chair Width: 62 cm
Weight: 33 kg
Speed (min-max): 1-10 km / h
Climbing Angle: 12 °
2 Engines: 24V 200W
Battery: 12V 28 Ah
Brake: Electromagnetic Intelligent Brake
Capacity: 120 kg

AS-730 ACTIVE WHEELCHAIR

En

- Aluminum chassis
- Incombustible, anti bacterial, custom-engineered seat and backrest upholstery
- It has a lightweight aluminum alloy frame structure
- Comfortable seat
- U Type foot plate,
- Occupies less place through the foldable backrest feature.
- Easily removable rear wheels with a Quick Release feature

Weight: 9.3 kg
Seating Width: 38 cm
Seating depth: 42 cm
Seating Height: 43,50 cm
Capacity: 100 kg

Ar

الكروسي المتحرك النشط AS730

شاسيه ألومنيوم
تجيد المقعد ومساند الظهر صناعة خاصة مضادة للجراثيم وغير قابل للاحتراق له هيكل من سبيكة الألمنيوم الخفيف موضع الجلوس المريح القواعد من نوع U يحتاج إلى مساحة أقل من خلال موضع الظهر القابل للطوي العجلات الخلفية سهلة الفصل من خلال ميزة Quick Release
الوزن: 9.3 كغ
عرض الجلوس: 38 سم
عمق الجلوس: 42 سم
ارتفاع الجلوس: 43.50 سم
القدرة على التحمل: 100 كغ



KOD 02M.210212

AS-721 ACTIVE WHEELCHAIR



KOD 02M.210212

En

- Aluminum chassis
- Incombustible, anti bacterial, custom-engineered seat and backrest upholstery
- It has a lightweight aluminum alloy frame structure
- Comfortable seat
- U Type foot plate,
- Occupies less place through the foldable backrest feature.
- Easily removable rear wheels with a Quick Release feature

Weight: 9.3 kg
Seating Width: 38 cm
Seating depth: 42 cm
Seating Height: 43,50 cm
Capacity: 100 kg

Ar

الكروسي المتحرك النشط AS721L

شاسيه ألومنيوم
تجيد المقعد ومساند الظهر صناعة خاصة مضادة للجراثيم وغير قابل للاحتراق له هيكل من سبيكة الألمنيوم الخفيف موضع الجلوس المريح يحتاج إلى مساحة أقل من خلال موضع الظهر القابل للطوي
الوزن: 13 كغ
عرض الجلوس: 38 سم
عمق الجلوس: 38 سم
ارتفاع الجلوس: 30 سم
القدرة على التحمل: 100 كغ

608-GC MANUAL COMMODE WHEELCHAIR



KOD 02M.210201

En

Chromed steel frame, 8" PVC castor, 24" Solid wheel, detachable armrest, Elevating footrest, Reclining high back.

- Chair Width: 65 cm
- Folding Width: 30 cm
- Seat width: 46 cm
- Rear Wheel Dia.: 59 cm
- Lower Knee Length: 55 cm
- Seat depth: 43 cm
- Back height: 74 cm
- Total Load: 90 Kg
- Weight: 31 Kg

Fr

الكرسي المتحرك اليدوي 608GC

- عرض الكرسي: 65 سم
- العرض للطّي: 30 سم
- عرض المقعد: 46 سم
- قطر المقعد: 59 سم
- طول إخفاض الركبة: 55 سم
- عمق المقعد: 43 سم
- إرتفاع الخلفية: 74 سم
- الحمولة القصوى: 90 كغم
- الوزن: 31 كغم

609-GC MANUAL COMMODE WHEELCHAIR

En

Chromed steel frame, 8" PVC castor, 24" Solid wheel, detachable armrest, Elevating footrest, Reclining high back.

- Chair Width: 65 cm
- Folding Width: 30 cm
- Seat width: 46 cm
- Rear Wheel Dia.: 59 cm
- Lower Knee Length: 55 cm
- Seat depth: 43 cm
- Back height: 74 cm
- Total Load: 90 Kg
- Weight: 30 Kg

Ar

الكرسي المتحرك اليدوي 609GC

الإطار مطلي بالكروم الصلب، المقود "8" PVC، العجلة "24" صلب، مسند الذراع قابل للفصل، مسند القدمين قابل للرفع، متكئين أعلى الظهر

- عرض الكرسي: 65 سم
- العرض للطّي: 30 سم
- عرض المقعد: 46 سم
- قطر المقعد: 59 سم
- طول إخفاض الركبة: 55 سم
- عمق المقعد: 43 سم
- إرتفاع الخلفية: 74 سم
- الحمولة القصوى: 90 كغم
- الوزن: 30 كغم



KOD 02M.210202

681-C MANUAL COMMODE WHEELCHAIR



KOD 02M.210203

En

- Front side tissue paper
- Reverse side waterproof PE film
- Roll width:50cm
- Paper dimension:50cm x 50cm(perforated in every 50 cm)
- Roll count:100 pc/roll

Ar

الكرسي المتحرك اليدوي 681-C

الإطار مطلي بالكروم الصلب، المقود "8" PVC، العجلة "24" صلب، مسند الذراع قابل للفصل، مسند القدمين قابل للرفع

- عرض الكرسي: 70 سم
- العرض للطّي: 30 سم
- عرض المقعد: 51 سم
- قطر المقعد: 59 سم
- طول إخفاض الركبة: 52 سم
- عمق المقعد: 44 سم
- إرتفاع الخلفية: 40 سم
- الحمولة القصوى: 100 كغم
- الوزن: 25 كغم

809 MANUAL WHEELCHAIR



KOD 02M.210206

En

Chromed steel frame, 8" PVC Castor, 24" Solid Wheel, Fixed armrest and footrest.

- Chair Width: 60 cm
- Folding Width: 23 cm
- Seat width: 46 cm
- Rear Wheel Dia.: 59 cm
- Lower Knee Length: 51 cm
- Seat depth: 40 cm
- Back height: 40 cm
- Total Load: 100 Kg
- Weight: 19 Kg

Ar

الكرسي المتحرك اليدوي 809

الإطار مطلي بالكروم الصلب، المقود "8 PVC، العجلة "24 صلب، مسند الذراع ومسند القدمين ثابت

- عرض الكرسي: 60 سم
- العرض للطّي: 23 سم
- عرض المقعد: 46 سم
- قطر المقعد: 59 سم
- طول إنخفاض الركبة: 51 سم
- عمق المقعد: 40 سم
- إرتفاع الخلفية: 40 سم
- الحمولة القصوى: 100 كغم
- الوزن: 19 كغم

908-A 46 FEATURED MANUAL WHEELCHAIR

En

Chromed steel frame, Drop back handle, 8" PVC castor, 24" Quick release automatic wheel, Flip up armrest, Detachable footrest, Seat belt.

- Chair Width: 64 cm
- Folding Width: 27 cm
- Seat width: 46 cm
- Rear Wheel Dia.: 61 cm
- Lower Knee Length: 50 cm
- Seat depth: 40 cm
- Back height: 40 cm
- Total Load: 120 Kg
- Weight: 18 Kg

Ar

الكرسي المتحرك اليدوي المميز 908A-46

إطار من الكروم الصلب، مقود التراجع، خروج "8 PVC، العجلة "24 ذات إطلاق سريع وتلقائي، مسند الذراع قابل للقلب إلى الأعلى، مسند القدمين قابل للإنفصال، حزام الأمان

- عرض الكرسي: 46 سم
- العرض للطّي: 27 سم
- عرض المقعد: 46 سم
- قطر المقعد: 61 سم
- طول إنخفاض الركبة: 50 سم
- عمق المقعد: 40 سم
- إرتفاع الخلفية: 40 سم
- الحمولة القصوى: 120 كغم
- الوزن: 18 كغم



KOD 02M.210209

AS-956 LAQ FEATURED ALUMINIUM WHEELCHAIR



KOD 02M.210212

En

- Aluminum alloy body
- Foldable Chassis
- Rear folding backrest
- Elevating and height-adjustable arm support
- Removable and angle adjustable footrest
- 24 " position-adjustable back wheel with Pneumatic Quick Release system
- 2 extra assistant wheels
- Reverse fall blocking system (Anti Tipper)
- Comfortable seating and backrest
- Seat Belt
- Seating width 46 cm
- Seating depth: 42 cm
- Back Height: 38 cm
- Chair Width: 74 cm
- Weight: 18 kg
- Bearing Capacity: 140 kg

Ar

الكرسي المتحرك الألمنيوم ذات المميزات AS956LAQ

- هيكل بسبيكة الألمنيوم
- شاسيه قابل للطّي
- مساند الظهر قابل للطّي إلى الخلف
- دعم موضع الذراع قابل للرفع وضبط الارتفاع
- دعم القواعد قابلة للفصل وضبط الزاوية
- العجلات الخلفية 24 إنش قابلة لضبط الوضعية وبنظام Pneumatik Quick Release
- عجلات إضافية داعمة عدد 2
- نظام منع الانقلاب الذي يمنع السقوط إلى الخلف
- السطح المريح للجلوس وإسناد الظهر
- حزام الأمان
- عرض الجلوس: 46 سم
- عمق الجلوس: 42 سم
- ارتفاع مساند الظهر: 38 سم
- عرض المقعد: 74 سم
- الوزن: 18 كغ
- القدرة على التحمل: 140 كغم

AS-951AC 56 FEATURED MANUAL WHEELCHAIR



KOD 02M.210215

En

- Chrome-plated steel body
 - Foldable Chassis
 - Rear folding rear backrest
 - Arm support that can be elevated
 - Adjustable calf support, angle adjustable lift system that can be elevated completely through upwards
 - Back fall blocking system (Anti Tipper)
 - Safety belt
 - Comfortable seating and backrest
- Seating Width: 56 cm
Seating Depth: 45 cm
Back Height: 40 cm
Chair Width: 74 cm
Weight: 23 kg
Bearing Capacity: 140 kg

Ar

الكروسي المتحرك اليدوي ذات المميزات AS951AC-56

الهيكل الفولاذي المغلف بالكروم شاسيه قابل للطى مساند الظهر قابل للطى إلى الخلف دعم موضع الذراع قابل للرفع نظام القاعدة بالمصعد القابل للرفع بالكامل إلى الأعلى، ودعم الفخذ القابل للضبط، وقابل لضبط الزاوية نظام منع الانقلاب الذي يمنع السقوط إلى الخلف حزام الأمان السطح المرشح للجلوس وإسناد الظهر عرض الجلوس: 56 سم عمق الجلوس: 45 سم ارتفاع مساند الظهر: 40 سم عرض المقعد: 74 سم الوزن: 23 كغ القدرة على التحمل: 140 كغ

AS-954 TRAVEL TYPE MANUAL WHEELCHAIR

En

- Aluminum alloy body
 - Foldable Chassis
 - Back support that can be tilted 180 degrees
 - Removable supportive head support
 - 24 " Quick Release pneumatic rear wheels detachable with a single move
 - Removable Armrests
 - Adjustable calf support, angle adjustable lift system that can be elevated completely through upwards
 - Back fall blocking system (Anti Tipper)
 - Seat Belt
 - Lightweight body structure weighs 13 kg
- Seating Width: 46 cm
Seating Depth: 40 cm
Back Height: 44 cm
Chair Width: 67 cm
Weight: 13 kg
Bearing Capacity: 120 kg

Ar

الكروسي المتحرك الألمنيوم ذات المميزات AS954

هيكل بسبيكة الألمنيوم شاسيه قابل للطى مساند الظهر قابل للطى إلى الخلف 180 درجة داعم الرأس قابل للفصل العجلات الخلفية الهوائية 24 إنش قابلة للفصل بحركة واحدة بنظام Quick Release مواضع الذراعين القابلة للفصل نظام القاعدة بالمصعد القابل للرفع بالكامل إلى الأعلى، ودعم الفخذ القابل للضبط، وقابل لضبط الزاوية نظام منع الانقلاب الذي يمنع السقوط إلى الخلف حزام الأمان هيكل خفيف 13 كغ عرض الجلوس: 46 سم عمق الجلوس: 40 سم ارتفاع مساند الظهر: 44 سم عرض المقعد: 67 سم الوزن: 13 كغ القدرة على التحمل: 120 كغ



KOD 02M.210216

AS-863 20 PORTABLE TRAVEL TYPE ALUMINUM WHEELCHAIR



KOD 02M.210210

En

- Aluminum alloy body
 - Foldable Chassis
 - Back-foldable rear backrest
 - Adjustable footrest
 - Comfortable seating and backrest
 - Suitable for companion use, lockable braking system
 - Silicone sealant rear wheels
 - 11 kg ultra light design
- Seating Width: 41 cm
Seating Depth: 38 cm
Back Height: 45 cm
Chair Width: 56 cm
Weight: 11 kg
Bearing Capacity: 100 kg

Ar

الكروسي المتحرك الألمنيوم المحمول نوع السفر "AS863-20"

هيكل بسبيكة الألمنيوم شاسيه قابل للطى مساند الظهر قابل للطى إلى الخلف داعم الأرجل قابل للضبط السطح المرشح للجلوس وإسناد الظهر مناسب للاستعمال من قبل المرافق، نظام الفرملة بالثقل العجلة الخلفية بحشو السيليكون التصميم الخفيف 11 كغ عرض الجلوس: 41 سم عمق الجلوس: 38 سم ارتفاع مساند الظهر: 45 سم عرض المقعد: 56 سم الوزن: 11 كغ القدرة على التحمل: 100 كغ

KOD 02M.210217

902C FEATURED MANUAL WHEELCHAIR



KOD 02M.210220

En

Chromed steel frame, 8" PVC Castor, 24" Solid Wheel, Detachable armrest, Elevating footrest.

- Chair Width: 60 cm
- Folding Width: 28 cm
- Seat width: 46 cm
- Rear Wheel Dia.: 59 cm
- Lower Knee Length: 50 cm
- Seat depth: 40 cm
- Back height: 40 cm
- Total Load: 100 Kg
- Weight: 20 Kg

Ar

الكرسي المتحرك اليدوي 902CSA

الإطار من الكروم الصلب، الخروع "8" PVC، العجلة "24" صلب، مسند الذراع قابل للفصل، مسند القدمين قابل للرفع
عرض الكرسي: 60 سم
العرض للطي: 28 سم
عرض المقعد: 46 سم
قطر المقعد: 59 سم
طول إنخفاض الركبة: 50 سم
عمق المقعد: 40 سم
إرتفاع الخلفية: 40 سم
الحمولة القصوى: 100 كغم
الوزن: 20 كغم

980AC-35 CHILDREN FEATURED MANUAL WHEELCHAIR

En

Children type powder coated steel frame, 6" PVC castor, 22" PU mag wheel, Flip up armrest, Elevating footrest, Drop back handle.

- Chair Width: 51 cm
- Folding Width: 31 cm
- Seat width: 35 cm
- Rear Wheel Dia.: 56 cm
- Lower Knee Length: 46 cm
- Seat depth: 36 cm
- Back height: 41 cm
- Total Load: 80 Kg
- Weight: 17 Kg

Ar

الكرسي المتحرك اليدوي للأطفال 980AC-35

الإطار مطلي بالصلب، المقود "6" PVC، العجلة "22" بي يو ماج، مسند الذراع قابل للفصل، مسند القدمين قابل للرفع، مقبض الرجوع
عرض الكرسي: 51 سم
العرض للطي: 31 سم
عرض المقعد: 35 سم
قطر المقعد: 56 سم
طول إنخفاض الركبة: 46 سم
عمق المقعد: 36 سم
إرتفاع الخلفية: 41 سم
الحمولة القصوى: 80 كغم



KOD 02M.210211

AS-958 LC FEATURED WHEELCHAIR



KOD 02M.210510

En

- Aluminum alloy body
 - Removable and adjustable armrest
 - Removable and foldable legroom
 - Full lying backrest and seating
 - Lockable companion brake
 - 16" PU silicone MAG rear wheel
 - Adjustable seat support up to 0° to 45°
 - Back support that can be tilted up to 0° -165°
 - Adjustable neck support
 - Safety belt
- Seating Width: 36-41 cm
Seating depth: 36 cm
Back Height: 39 cm
Chair Width: 56 cm
Weight: 20 kg
Capacity: 100 kg

Ar

الكرسي المتحرك ذات المميزات AS958LC

هيكل بسبيكة الألمنيوم
موضع إسناد الذراع قابل للفصل والضغط
موضع إسناد القدمين قابل للفصل والطي
موضع الجلوس وإسناد الظهر القابل للطي الكامل
فراجل المرافق القابل للإقفال
العجلة الخلفية PU 16" سيليكون MAG
دعم الجلوس القابل للضغط حتى 45°-0°
دعم الظهر القابل للطي حتى 165°-0°
دعم الرقبة قابل للطي
حزام الأمان
عرض الجلوس: 36-41 سم
عمق الجلوس: 36 سم
ارتفاع مساند الظهر: 39 سم
عرض المقعد: 56 سم
الوزن: 20 كغ
القدرة على التحمل: 100 كغ

AS-958 LC FEATURED WHEELCHAIR



En

- Aluminum chassis
- Removable rear seat and back support
- Foldable Chassis
- Seat structure that can be laid fully
- Companion brake
- Overturn protective Anti- Tipper additional wheel
- Safety belt
- Adjustable neck pillow
- Dinner table
- Seating Width: 30 cm
- Weight: 18 kg
- Capacity: 75 kg

Fr

الكروسي المتحرك ذات المميزات AS258

- شاسيه ألومنيوم
- مقعد قابل للفصل ودعم الظهر
- شاسيه قابل للطي
- المقعد القابل للطي الكامل
- فرامل المرافق
- العجلة الإضافية لمنع الانقلاب
- حزام الأمان
- وسادة الرقبة قابلة للضغط
- طاولة الطعام
- عرض الجلوس: 30 سم
- الوزن: 18 كغ
- القدرة على التحمل: 75 كغ

AS-802 CHILDREN MANUAL WHEELCHAIR

En

Children type powder coated steel frame, 6" PVC castor, 22" Solid wheel, fixed armrest and footrest.

- Chair Width: 54 cm
- Folding Width: 23 cm
- Seat width: 35 cm
- Rear Wheel Dia.: 55 cm
- Lower Knee Length: 47 cm
- Seat depth: 36 cm
- Back height: 42 cm
- Total Load: 75 Kg
- Weight: 14 Kg

Ar

الكروسي المتحرك اليدوي للأطفال 802

- الإطار مطلي بالصلب، المقود 6" PVC، العجلة 22" الصلب، مسند الذراع ومسند القدمين ثابت
- عرض الكروسي: 54 سم
 - العرض للطي: 23 سم
 - عرض المقعد: 35 سم
 - قطر المقعد: 55 سم
 - طول إنخفاض الركبة: 47 سم
 - عمق المقعد: 36 سم
 - إرتفاع الخلفية: 42 سم
 - الحمولة القصوى: 75 كغم
 - الوزن: 14 كغم



	KIRMIZI	SARI
KOD	02S.210204	02S.210205

AS-976 AJ TRANSPORT WHEELCHAIR



KOD	02M.210210
-----	------------

En

Chromed steel frame, 8" PVC castor and rear wheel, fixed armrest, Detachable footrest, Drop back handle with united brake.

- Chair Width: 53 cm
- Folding Width: 26 cm
- Seat width: 43 cm
- Rear Wheel Dia.: 20 cm
- Lower Knee Length: 51 cm
- Seat depth: 40 cm
- Back height: 54 cm
- Total Load: 100 Kg
- Weight: 13 Kg

Ar

الكروسي المتحرك للنقل 976AJ:

- الإطار مطلي بالكروم الصلب، المقود والعجلة 8" PVC، مسند الذراع ثابت، مسند القدمين قابل للفصل، مقبض الرجوع مع كوابح موحدة
- عرض الكروسي: 53 سم
 - العرض للطي: 26 سم
 - عرض المقعد: 43 سم
 - قطر المقعد: 20 سم
 - طول إنخفاض الركبة: 51 سم
 - عمق المقعد: 40 سم
 - إرتفاع الخلفية: 54 سم
 - الحمولة القصوى: 100 كغم
 - الوزن: 13 كغم

AS-863-12 " TRANSFER TYPE WHEELCHAIR



KOD 02M.210220

En

- Aluminum alloy body
 - Portable, lightweight, easily foldable
 - Back-foldable rear backrest
 - Foldable footrest
 - Comfortable seating and backrest
 - Suitable for companion use, lockable braking system
 - Back fall blocking system (Anti Tipper)
 - Seat Belt
 - 10 kg ultra light design
- Seating Width: 46 cm
Seating depth: 36 cm
Back Height: 38 cm
Chair Width: 60 cm
Weight: 10 kg
Capacity: 100 kg

Ar

الكروسي المتحرك نوع التنقل "AS863-12"

هيكل بسبيكة الألمنيوم
محمول، خفيف وسهل الطي
مساند الظهر قابل للطوي إلى الخلف
داعم الأرجل قابل للطوي
السطح المرشح للجلوس وإسناد الظهر
مناسب للاستعمال من قبل المرافقين، نظام الفرملة بالقفل
نظام منع الانقلاب الذي يمنع السقوط إلى الخلف
حزام الأمان
التصميم الخفيف 10 كغ
عرض الجلوس: 46 سم
عمق الجلوس: 36 سم
ارتفاع مساند الظهر: 38 سم
عرض المقعد: 60 سم
الوزن: 10 كغ
القدرة على التحمل: 100 كغ

AS-9001 L FOLDING WHEELCHAIR

En

- Aluminum alloy body
 - Portable, lightweight, easily foldable
 - Foldable footrest
 - Suitable for companion use, lockable braking system
 - Seat Belt
 - 8 kg ultra light design
- Seating Width: 36 cm
Seating depth: 33 cm
Back Height: 35 cm
Chair Width: 49 cm
Weight: 8 kg
Capacity: 75 kg

Ar

الكروسي المتحرك قابل للطوي AS9001L

هيكل بسبيكة الألمنيوم
محمول، خفيف وسهل الطي
داعم القدمين قابل للطوي
مناسب للاستعمال من قبل المرافقين، نظام الفرملة بالقفل
حزام الأمان
التصميم الخفيف 8 كغ
عرض الجلوس: 36 سم
عمق الجلوس: 33 سم
ارتفاع مساند الظهر: 35 سم
عرض المقعد: 49 سم
الوزن: 8 كغ
القدرة على التحمل: 75 كغ



KOD 02M.210221

AS-574 WHEELCHAIR DESK



KOD 02M.210510

En

Strong Plastic frame, Suitable for all wheelchairs.

Ar

مائدة الكروسي المتحرك 574:
إطار بلاستيكي متين ومناسب لجميع أنواع الكراسي المتحركة

AS-689 COMMUNE WHEELCHAIR



KOD 02M.210210

En

- Foldable frame
- Chair Width: 53 cm
 - Seat width: 43 cm
 - Rear Wheel Dia.: 12,5 cm
 - Lower Knee Length: 58 cm
 - Seat depth: 43 cm
 - Back height: 39 cm
 - Total Load: 100 Kg
 - Weight: 15 Kg

Ar

- الكرسي المتحرك 689
- إطار قابل للطي
 - عرض الكرسي: 53 سم
 - عرض المقعد: 43 سم
 - قطر المقعد: 12.5 سم
 - طول إنخفاض الركبة: 58 سم
 - عمق المقعد: 43 سم
 - إرتفاع الخلفية: 39 سم
 - الحمولة القصوى: 100 كغم
 - الوزن: 15 كغم

AS-696 COMMUNE WHEELCHAIR

En

Chromed steel frame, Adjustable height, 3" Castor

- Chair Width: 55 cm
- Seat width: 23 cm
- Rear Wheel Dia.: 7,5 cm
- Lower Knee Length: 44-55 cm
- Seat depth: 40 cm
- Back height: 35 cm
- Total Load: 100 Kg
- Weight: 8 Kg

Ar

الكرسي المتحرك 696

- الإطار من الكروم الصلب، الإرتفاع قابل للتعديل، المقود 3"
- عرض الكرسي: 55 سم
- عرض المقعد: 23 سم
- قطر المقعد: 7.5 سم
- طول إنخفاض الركبة: 44-55 سم
- عمق المقعد: 40 سم
- إرتفاع الخلفية: 35 سم
- الحمولة القصوى: 100 كغم
- الوزن: 8 كغم



KOD 02M.210301

AS-800 COMMUNE CHAIR



KOD 02M.210302

En

- Specialty shower and toilet chair
- Easily removable toilet seat
- Seating and backrest produced with Non-combustible and anti-bacterial material
- Foldable and removable footrests
- Removable armrests
- Steel chassis
- Chair Width: 49 cm
- Lower Knee Length: 45-60 cm
- Seat depth: 44 cm
- Total Load: 100 Kg
- Weight: 8, 3 Kg

Ar

الكرسي المتحرك 800

- كرسي مخصص للإستحمام والمرحاض
- مقعد المرحاض قابل للإزالة بسهولة
- مقعد الجلوس ومسند الظهر منتجة من مواد غير قابلة للإحتراق ومضادة للبكتيريا
- مسند القدمين قابل للطي والإزالة
- مسند الذراعين قابل للإزالة
- الهيكل مصنوع من الفولاذ الصلب
- عرض المقعد: 49 سم
- طول إنخفاض الركبة: 45-60 سم
- عمق المقعد: 44 سم
- الحمولة القصوى: 100 كغم
- الوزن: 8,3 كغم

AS-810 COMMODE CHAIR



En

- Easily removable toilet seat,
 - Incombustible, anti bacterial, custom-engineered seat and backrest upholstery
 - Steel Chassis
- Seating Width: 43 cm
Seating depth: 44 cm
Back Height: 35 cm
Weight: 10 kg
Height: 77-87
Capacity: 100 kg

Ar

المقعد بالمرحاض AS810

- مقعد المرحاض سهل الفصل
- تنجيد المقعد ومساند الظهر مضادة للجراثيم وغير قابل للاحتراق وقابل للتنظيف
- شاسيه فيلاذي
- عرض الجلوس: 43 سم
- عمق الجلوس: 44 سم
- ارتفاع مساند الظهر: 35 سم
- الوزن: 10 كغ
- الارتفاع: 77-87
- القدرة على التحمل: 100 كغ

KOD 02M.210305

AS-894 COMMODE CHAIR

En

- Foldable toilet seat
 - Ability to be moved and carried easily
 - Its height is gradually adjustable
 - Suitable for companion use
 - Easily removable toilet seat,
 - Incombustible, anti bacterial, custom-engineered seat and backrest upholstery
 - Steel Chassis
- Seating Width: 46 cm
Seating depth: 41 cm
Back Height: 35 cm
Weight: 8 kg
Height: 78-88

Ar

المقعد بالمرحاض AS894

- مقعد المرحاض قابل للطي
ميزة الطي والحمل السهل
الارتفاع ذات المراحل وقابل للضبط
مناسب للاستعمال من قبل المرافق
مقعد المرحاض سهل الفصل
تنجيد المقعد ومساند الظهر مضادة للجراثيم وغير قابل للاحتراق وقابل للتنظيف
شاسيه فيلاذي
عرض الجلوس: 46 سم
عمق الجلوس: 41 سم
ارتفاع مساند الظهر: 35 سم
الوزن: 8 كغ
الارتفاع: 78-88
القدرة على التحمل: 100 كغ



KOD 02M.210306

AS-899 COMMODE CHAIR



En

- Featured toilet seats**
Easily removable toilet seat
Seating and backrest produced with Non-combustible and anti-bacterial material
Foldable
Steel Chassis
- Chair Width: 48 cm
 - Lower Knee Length: 45 cm
 - Seat depth: 41 cm
 - Total Load: 90 Kg
 - Weight: 9 Kg

Ar

الكريسي المتحرك 899

- مقاعد مراحيض مميزة
- مقعد المرحاض قابل للإزالة بسهولة
- مقعد الجلوس ومسند الظهر منتجة من مواد غير قابلة للاحتراق ومضادة للبكتيريا
- قابل للطي
- الهيكل مصنوع من الفولاذ الصلب
- عرض المقعد: 48 سم
- طول إنخفاض الركبة: 45 سم
- عمق المقعد: 41 سم
- الحمولة القصوى: 90 كغم
- الوزن: 9 كغم

KOD 02M.210304

AS -9144 L ROTER



En

- Foldable, featured Relator
- Rack accessories
- Soft seat
- Height adjustable Else
- Brake
- Length:62
- Width:62
- Height:90-96

Ar

الدوار 9144L Rollator

- قابل للطوي، ذات صفة الدوران
- الملحقات: سلة
- مقعد ناعم
- الإرتفاع قابل للتعديل
- فرامل
- الطول: 62
- العرض: 62
- الإرتفاع: 90-96

KOD 02M.210405

AS-9142 WHEEL WALKER

En

- Walker with features for people with walking difficulties
- Cart Accessory,
- Seat
- Height adjustable pulling handle
- Braking system
- Lockable castors
- Thick wheel for comfortable driving

Height: 81-90 cm

Width: 57.5 cm

Weight: 6.5 kg

Ar

مشاية بالعجلات AS9142

- مشاية ذات المميزات لمن يلقى صعوبة في المشي
- مع ملحق السلة
- موضع الجلوس
- موضع الإمساك قابل لضبط الارتفاع
- نظام الفرامل
- العجلات القابلة للإقفال
- العجلات السمكية التي تمنح سهولة المشي
- الطول: 81-90 سم
- العرض: 57.5 سم
- الوزن: 6.5 كغ



KOD 02M.210406

AS-9142 FOLDING WHEEL WALKER



En

- Aluminum alloy body
 - Portable, lightweight, easily foldable
 - Soft seat
 - Height adjustable pulling handle
 - Braking system
 - Lockable wheels
 - Suitable to be used by a companion.
 - Front basket with a 10 kg load capacity,
- Height: 86-108 cm
Width: 51 cm
Weight: 6.5 kg

Ar

مشاية بالعجلات قابلة للطوي AS9149L

- هيكل بسبيكة الألمنيوم
- خفيفة، سهلة الحمل وقابلة للطوي بسهولة
- موضع الجلوس الناعم
- موضع الإمساك قابل لضبط الارتفاع
- نظام الفرامل
- العجلات القابلة للإقفال
- مناسب للاستعمال من قبل المرافق
- السلة الأمامية بسعة 10 كغ
- الطول: 86-108 سم
- العرض: 51 سم
- الوزن: 6.5 كغ

KOD 02M.210407

AS-913 CHILD MANUAL WALKER



KOD 02M.210401

En

- Foldable, moving walker
- Can be used as fixed
- Length adjustable footrests
- Metallic silver color
- Length:48
- Width:58
- Height:76-85

Ar

جهاز المشي اليدوي 913L:

- جهاز مشي قابل للطي
- يمكن إستخدامه كجهاز ثابت
- طول مسند القدمين قابل للتعديل
- اللون: فضي لامع
- الطول: 48
- العرض: 58
- الإرتفاع: 76-85

AS-913 L MANUAL WALKER

En

- Foldable, moving walker
- Can be used as fixed
- Length adjustable footrests
- Metallic silver color
- Length:62
- Width:52
- Height:41-53,5

Ar

جهاز المشي اليدوي للأطفال 913L

- جهاز مشي قابل للطي
- يمكن إستخدامه كجهاز ثابت
- طول مسند القدمين قابل للتعديل
- اللون: فضي لامع
- الطول: 62
- العرض: 52
- الإرتفاع: 41-53,5



KOD 02M.210402

AS-919 L MANUAL WALKER



KOD 02M.210304

En

- Foldable, moving walker
- Can be used as fixed
- Length adjustable footrests
- Metallic honey color
- Length:48
- Width:58
- Height:76-95

Ar

جهاز المشي اليدوي 919L

- جهاز مشي قابل للطي
- يمكن إستخدامه كجهاز ثابت
- طول مسند القدمين قابل للتعديل
- اللون: عسلي
- الطول: 48
- العرض: 58
- الإرتفاع: 76-95

AS965-L MANUAL WHEEL WALKER



KOD 02M.210404

En

- Aluminum alloy body
 - Portable, lightweight, easily foldable
 - Soft seat
 - Height adjustable pulling handle
 - Braking system
 - Lockable wheels
 - Suitable to be used by a companion.
 - Front basket with a 10 kg load capacity,
- Height: 86-108 cm
Width: 51 cm
Weight: 6.5 kg

Ar

عجلة يدوية للمشي L965

- جهاز مشي قابل للطي
- طول مسند القدمين قابل للتعديل
- العجلة الأمامية: 5×2
- الطول: 50
- العرض: 62
- الإرتفاع: 82-100

AS-925 L CRUTCH

En

- Soft rubber and Else
- Adjustable height
- Modern design
- Height: S:95-115CM, M:114-135CM, L:135-156CM
- Weight: S:1,4KG, M:1,5KG, L:1,6KG

Ar

عكازة L925

- مطاط لين
- الإرتفاع قابل للتعديل
- تصميم عصري
- الطول: صغير: 95-115سم، متوسط: 114-135سم، كبير: 135-156سم
- الوزن: صغير: 1,4كغم، متوسط: 1,5كغم، كبير: 1,6كغم



KOD	S	M	L
	02M.210504	02M.210503	02M.210502

AS-923 L CRUTCH CANADIAN



KOD 02M.210501

En

- Else
- Adjustable height
- Adjustable front and rear arm
- Height:86-117CM
- Weight:0,7KG

Ar

العكاز الكندي L923

- Else
- الإرتفاع قابل للتعديل
- ذراع الجبهة والذراع الخلفي قابل للتعديل
- الإرتفاع: 86-117سم
- الوزن: 0,7كغم

AS-9332 L FOREARM CRUTCH



En

- Height adjustable.
- Adjustable Elbow Part
- Movable arm hold-down
- Aluminum body
- Silicone handgrip
- Height: 71-95 cm
- Jointed
- Weight: 0.4 kg

Ar

العكاز AS9332L

قابل لضبط الارتفاع
قابل لضبط موضع الكوع
.....
هيكل ألومنيوم
داخل الكف سيليكون
الارتفاع: 71-95 سم
ذات المفاصل
الوزن: 0.4 كغ

KOD 02M.210512

AS-927 L FOLDABLE AND ADJUSTABLE WALKING CANE

En

Height and knob-site adjustable.

- Height: 74-97 cm
- Weight: 0,6 Kg
- Aluminum body
- Silicone palm
- Silicone axillar
- Foldable

Ar

عصا مشي من الألومنيوم قابل للتعديل 927L

الارتفاع والمقبض قابل للتعديل
• الارتفاع: 74-97 سم
• الوزن: 0,6 كغم
• الهيكل من الألومنيوم
• راحة اليد من السيليكون
• الملحقات من السيليكون
• قابل للطي



KOD 02M.210506

AS-920 L ADJUSTABLE WALKING CANE



En

Height and hand grip are adjustable.

- Height: 71-94 cm
- Weight: 0.6 kg
- Aluminum body
- Silicone handgrip

Ar

عكاز المشي قابل للضبط AS920L

• ارتفاع وموضع الإمساك قابل للضبط
• الارتفاع: 71-94 سم
• الوزن: 0.6 كغ
• الهيكل ألومنيوم
• داخل الكف سيليكون

KOD 02M.210513

AS926- WALKING STICK (TRIPODE)



En

- Other: knob, adjustable height, 3 stands, metallic silver color
- Height: 74-97 cm
- Weight: 0,6 Kg

Ar

عصا المشي (Tripode) الثلاثي 926

- أخرى: مقبض، إرتفاع قابل للتعديل، 3 قوائم، اللون: فضي معدني
- الإرتفاع: 74-97 سم
- الوزن: 0,6 كغم

KOD 02M.210508

AS932- WALKING STICK (TETRAPODE)

En

- Other: knob, adjustable height, 4 stands, metallic silver color
- Height: 74-97 cm
- Weight: 0,6 Kg

Ar

عصا المشي (Tetrapode) 932

- أخرى: مقبض، الإرتفاع قابل للتعديل، 4 قوائم، اللون: فضي معدني
- الإرتفاع: 74-97 سم
- الوزن: 0,6 كغم



KOD 02M.210509

AS911-L WALKING STICK WITH SEAT



En

- Steel chassis
- Easily foldable
- Plastic seat
- Height: 85 cm
- Weight: 0,9 Kg

Ar

عصا المشي مع مقعد 911L

- الهيكل: من الفولاذ الصلب
- قابل للطوي بسهولة
- مقعد بلاستيكي
- الإرتفاع: 85 سم
- الوزن: 0,9 كغم

KOD 02M.210505

AS936- L BLIND STICK

En

- Wrist Holder Else
- Easily foldable
- Height: 121 cm
- Weight: 0,4 Kg

Ar

عصا بلاستيكي للأعمى 936L

- حامل المعصم
- قابل للطوي بسهولة
- الطول: 121 سم
- الوزن: 0,4 كغم



KOD 02M.210507

